

天井伏図

(R×1セット+L×1セット)

名称	仕様	カラー	数量	名称	仕様	カラー	数量	
本体	浴槽	FRP浴槽 FP-1280W ポップアップ栓	2	本	手すり	U型 400*800 I型 600 L型 800*600	2 4 4	
	エプロン	ABS			スライドフック	樹脂製	ホワイト	2
	壁	スタンダードパネル/ハイグレードパネル	(*)		フロフタ	巻きフタ	ホワイト	*オプション
	床	FRP	ミディアムグレー/ライトブラウン		ナースール加工	UB工事:壁パネル開口まで		*オプション
	天井	フラット天井	オフホワイト	窓枠	フリー窓枠	ホワイト	*オプション	
	ドア	3枚引き戸(両開き)有効開口:927.3	シルキーホワイト	給排水	洗い場水栓:サーモスイッチシャワー シャワーホース 2m		2	
	収納	化粧棚	-		水栓金具	浴槽水栓:サーモ壁付浴槽水栓		2
	照明	LED薄型照明	-		排水	断熱カバー		4
	洗面置き台	樹脂製			給水・給湯管	Rp1/2メネジ止め		
	鏡	防湿ミラー-300*700*tt5		排水管	塩ビ管 VP50			
移乗台	樹脂製	ホワイト/グリーン/ピンク/ブルー	換気扇	UB工事:天井パネル開口まで		*オプション		
ユニット連結枠	アルミ製 ホワイト塗装					1		

物件名:


介護システムバス
ゆとりけあ
ベーシック
ダイワ化成株式会社

ご手配時の注意事項
 ①仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。
 ②ご注文後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。
 ③上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意ください。


受領印

縮尺 1/30 (A3)
日付 2023.01.30


製品図
 図名 SYB-2432 A01
 図番 U900 B911 (1)
 U22_A__-1




A面




B1面




B2面



C面



D1面



D2面

物件名:

ご手配時の注意事項

受領印

介護システムバス
ゆとりけあ
ベーシック
ダイワ化成株式会社

- ◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。
- ◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。
- ◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意ください。


縮尺 1/30 (A3)
日付 2023.01.30



製品図
図名 SYB-2432 A01
図番 U900 B911 (2)
U22_A_-1




配管系統図



脚位置図



脚位置は15mm以内で寸法誤差が生じる場合があります。



※付属の給水栓エルボ(右図参照)を管に接続し調整可能な状態で立ち上げて下さい。

排水接続


給水・給湯接続



※排水管立ち上げ位置は防水パン脚位置より逃げて立ち上げて下さい

- 一次側設備工事:
・給水管の立上(※樹脂管推奨)
・給水栓エルボとの事前接続工事

- UB工事:
・UB内へ引込



物件名:

介護システムバス
ゆとりけあ
ベーシック
ダイワ化成株式会社

ご手配時の注意事項

- ◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。
- ◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。
- ◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意ください。

受領印

縮尺

日付 2023.01.30

図名

設備図


図番 SYB-2432 A01

U900 B911S (1)


U22_A_-1

薄型照明

LED薄型照明
MA44S+LED
*4灯



3枚引戸



天井換気扇

材工別途(オプションでの用意あり)

メーカー・品番・開口サイズをお知らせください


UB工事:天井パネル開口まで
以降全て一次側設備・電気工事

ナースコール

材工別途

設置の場合は位置・開口サイズをお知らせください

UB工事:壁パネル開口まで
以降全て一次側設備・電気工事



物件名:

<p>介護システムバス ゆとりけあ ベーシック ダイワ化成株式会社</p>	<p>ご手配時の注意事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。 ◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。 ◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意ください。 	<p>受領印</p>	<p>縮尺</p> <p>日付 2023.01.30</p>	<p>設備図</p> <p>図名 SYB-2432 A01</p> <p>図番 U900 B911S (2) U22_A_-1</p>