



展開方向



名 称	仕 様	カラー	数量	名 称	仕 様	カラー	数量
本	浴槽	機械浴槽(ジュスト HK-255G/S/L/PX(据置) ストレッチャー*)	材工別途	本	手すり	U型 400*800	ホワイト 1
	壁	スタンダードパネル	エンボスアイボリー/エンボスピンク		スライドフック	樹脂製	ホワイト 1
	床	FRP	ミディアムグレー/ライトブラウン		ナースコール加工	UB工事: 壁パネル開口まで	*オプション
	天井	フラット天井	オフホワイト		窓枠	フリー窓枠	ホワイト *オプション
体	ドア	3枚引き戸(両開き)有効開口: 1,217mm	シルキーホワイト	給	水栓金具	洗い場水栓: サーマスイッチシャワー シャワーホース 2m	1
	収納	化粧棚	—	排	水栓金具	断熱カバー	1
	照明	LED薄型照明	—	水	給水・給湯管	13A Rp1/2メネジ止め	3
	洗面置き台	樹脂製	1	水	給水・給湯管	20A Rc3/4メネジ止め	2
	鏡	防湿ミラー300*700*15	1	排水	排水管	塩ビ管 VP50	1
				換気	換気扇	UB工事: 天井パネル開口まで	*オプション

物件名:

介 護 シ ス テ ム バ ス

ゆとりけあ

3000X

ダイワ化成株式会社

ご手配時の注意事項

◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。  
◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。  
◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意ください。

受領印

縮尺

1/30 (A3)

日付

2023.11.17

製品図


図名

SYK-3040N-L


図番

U900 K201(G1)L (1)


U22\_ A\_\_-1 (1)




A 面



B 面



C 面



D 面


物件名: \_\_\_\_\_

介護システムバス  
**ゆとりけあ**  
3000X  
ダイワ化成株式会社

ご心配時の注意事項  
◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。  
◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。  
◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意ください。

受領印  
縮尺 1/30 (A3)  
日付 2023.11.17  
図名 製品図  
図番 SYK-3040N-L  
U900 K201(G1)L (2)  
U22\_A\_-1 (2)

配管系統図




※付属の給水栓エルボ(右図参照)  
を管に接続し調整可能な状態で  
立ち上げて下さい。

給水・給湯接続

13A

洗い場水栓 1ヶ所 (湯×1 水×1)

単水栓 1ヶ所 (水×1)




一次側設備工事:  
給水管の立上・エルボとの事前接続工事

UB工事:  
UB内へ給水栓エルボ引込

20A

機械浴槽 1ヶ所 (湯×1 水×1)




一次側設備工事:  
給水管の立上・エルボとの事前接続工事、  
UB内ボールバルブ止め

UB工事:  
UB内へ給水栓エルボ引込

排水接続

VP50 (4箇所) ※配管勾配1/100

排水管をカットし、  
高さ調整して接続:UB工事



設備工事:排水管立上げ

UB工事:立上排水管への接続

※排水管立ち上げ位置は防水パン  
脚位置より逃げて立ち上げて下さい

天井換気扇

材工別途(オプションでの用意あり)

メーカー・品番・開口サイズをお知らせください

UB工事:天井パネル開口(工場開口)  
以降全て一次側設備・電気工事

物件名:

介システムバス  
ゆとりけあ  
3000X  
ダイワ化成株式会社

ご手配時の注意事項

- ◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。  
◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。  
◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意ください。

受領印

縮尺


日付 2023.12.25



設備図  
図名 SYK-3040N-L  
図番 U900 K201(G1)LS(1)  
U22\_A\_S-1 (1)

## 脚 位 置 図


脚位置は15mm以内で寸法誤差が生じる場合があります。



3枚引戸


有効開口:1,217.3

ガラリ開口面積(cm2):332.2




## 照 明 (7箇所)

LED薄型照明 MA44S+LED



電気工事:電源接続、スイッチ設置

UB工事:照明器具の取付および  
電源コードを天井点検口付近まで  
取出しまで



物件名: \_\_\_\_\_

介護システムバス  
ゆとりけあ  
3000X  
タイワ化成株式会社

— ご手配時の注意事項 —

◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。


◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。

◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意ください。


—受領印—

縮尺	
日付	2023.12.25


図名	設備図
	SYK-3040N-L
	U900 K201(G1)LS(2)
図番	U22_A_S-1 (2)









A 面



B 面



C 面



D 面

物件名:

介護システムバス  
ゆとりけあ  
3000X  
ダイワ化成株式会社

ご手配時の注意事項

- ◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。
- ◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。
- ◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意ください。


受領印

縮尺 1/30 (A3)  
日付 2023.11.17



製品図  
図名 SYK-3040N-ML  
図番 U900 K201(G1)ML(2)  
U22\_A\_-1 (2)

配管系統図




※付属の給水栓エルボ(右図参照)  
を管に接続し調整可能な状態で  
立ち上げて下さい。

給水・給湯接続

13A

洗い場水栓 1ヶ所 (湯×1 水×1)

単水栓 1ヶ所 (水×1)




一次側設備工事:  
給水管の立上・エルボとの事前接続工事

UB工事:  
UB内へ給水栓エルボ引込

20A

機械浴槽 1ヶ所 (湯×1 水×1)




一次側設備工事:  
給水管の立上・エルボとの事前接続工事、  
UB内ボールバルブ止め

UB工事:  
UB内へ給水栓エルボ引込

排水接続

VP50 (4箇所) ※配管勾配1/100

排水管をカットし、  
高さ調整して接続: UB工事



設備工事: 排水管立上げ

UB工事: 立上排水管への接続

※排水管立ち上げ位置は防水パン  
脚位置より逃げて立ち上げて下さい

天井換気扇

材工別途(オプションでの用意あり)

メーカー・品番・開口サイズをお知らせください

UB工事: 天井パネル開口(工場開口)  
以降全て一次側設備・電気工事

物件名:

介護システムバス  
ゆとりけあ  
3000X  
ダイワ化成株式会社

ご手配時の注意事項

◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。  
◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。  
◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意ください。

受領印

縮尺

日付 2023.12.25

中村

設備図


図名 SYK-3040N-ML

U900 K201(G1)MLS(1)

図番 U22\_A\_S-1 (1)

脚位置図


脚位置は15mm以内で寸法誤差が生じる場合があります。



3枚引戸


有効開口:1,217.3

ガラリ開口面積(cm2):332.2




照明 (7箇所)

LED薄型照明 MA44S+LED



電気工事:電源接続、スイッチ設置

UB工事:照明器具の取付および  
電源コードを天井点検口付近まで  
取出しまで



物件名:

介護システムバス  
ゆとりけあ  
3000X  
ダイワ化成株式会社

ご手配時の注意事項


- ◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。
- ◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。
- ◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意ください。

受領印

縮尺  
日付 2023.12.25

設備図  
図名 SYK-3040N-ML  
U900 K201(G1)MLS(2)  
図番 U22\_A\_S-1 (2)





名称	仕様	カラー	数量	名称	仕様	カラー	数量
浴槽	機械浴槽( JUST HK-255G/S/L/P )		1	手すり	U型 400*800	ホワイト	1
ストレッチャー	3ウェイストレッチャー RA-9100		1	スライドフック	樹脂製	ホワイト	1
壁	スタンダードパネル	エンボスアイボリー/エンボスピンク		ナースコール加工	UB工事: 壁パネル開口まで	*オプション	
床	FRP	ミディアムグレー/ライトブラウン		窓枠	フリー窓枠	ホワイト	*オプション
天井	フラット天井	オフホワイト		水栓金具	洗い場水栓: サーマスイッチシャワー シャワーホース 2m		1
ドア	3枚引き戸 (両開き) 有効開口: 1,217mm	シルキーホワイト	1	断熱カバー			1
収納	化粧棚	—	2	単水栓			1
照明	LED薄型照明	—	7	給水・給湯管	13A Rp1/2メネジ止め		3
洗面置き台	樹脂製		1	20A Rc3/4メネジ止め			2
鏡	防湿ミラー 300*700*15		1	排水管	塩ビ管 VP50		
				換気扇	UB工事: 天井パネル開口まで	*オプション	

物件名:

※システムバス  
ゆとりけあ  
3000X  
ダイワ化成株式会社

ご手配時の注意事項





◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。  
◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。  
◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意ください。

受領印

縮尺 1/30 (A3)  
日付 2023.11.17  
図番 U22\_A\_-1 (1)

製品図

図名 SYK-3040N-MR  
U900 K201(G1)MR(1)  
図番 U22\_A\_-1 (1)



物件名:

介護システムバス  
**ゆとりけあ**  
3000X  
タイワ化成株式会社

—ご手配時の注意事項—

◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。

◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。

◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意ください。


—受領印—

縮尺	1/30 (A3)
日付	2023.11.17



製品図  
図名 SYK-3040N-MR  
U900 K201(G1)MR(2)  
図番 U22\_A\_-1 (2)

配管系統図



機械浴槽用電気用壁開口 Φ30  
UB工事:壁パネル開口

機械浴槽用給水給湯配管 20A  
UB工事:貫通金具取付  
浴室内:メネジ(Rp3/4)  
浴室外:メネジ(Rc3/4)


※付属の給水栓エルボ(右図参照)  
を管に接続し調整可能な状態で  
立ち上げて下さい。

給水・給湯接続

13A

洗い場水栓 1ヶ所 (湯×1 水×1)

単水栓 1ヶ所 (水×1)




一次側設備工事:  
給水管の立上・エルボとの事前接続工事

UB工事:  
UB内へ給水栓エルボ引込

20A

機械浴槽 1ヶ所 (湯×1 水×1)




一次側設備工事:  
給水管の立上・エルボとの事前接続工事、  
UB内ボールバルブ止め

UB工事:  
UB内へ給水栓エルボ引込

排水接続

VP50(4箇所) ※配管勾配1/100

排水管をカットし、  
高さ調整して接続:UB工事



設備工事:排水管立上げ

UB工事:立上排水管への接続

※排水管立ち上げ位置は防水パン  
脚位置より逃げて立ち上げて下さい

天井換気扇

材工別途(オプションでの用意あり)

メーカー・品番・開口サイズをお知らせください

UB工事:天井パネル開口(工場開口)  
以降全て一次側設備・電気工事

物件名:

介護システムバス  
ゆとりけあ  
3000X  
ダイワ化成株式会社

ご手配時の注意事項

- ◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。
- ◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。
- ◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意ください。

受領印

縮尺

日付 2023.12.25




図名

設備図  
SYK-3040N-MR  
U900 K201(G1)MRS(1)  
図番 U22\_A\_S-1 (1)

脚位置図


脚位置は15mm以内で寸法誤差が生じる場合があります。



3枚引戸


有効開口:1,217.3

ガラリ開口面積(cm2):332.2




照明 (7箇所)

LED薄型照明 MA44S+LED



電気工事:電源接続、スイッチ設置

UB工事:照明器具の取付および  
電源コードを天井点検口付近まで  
取出しまで



物件名:

介護システムバス  
ゆとりけあ  
3000X  
ダイワ化成株式会社

ご手配時の注意事項

- ◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。
- ◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。
- ◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意ください。

受領印


縮尺

日付 2023.12.25


中封

設備図


図名 SYK-3040N-MR  
U900 K201(G1)MRS(2)  
図番 U22\_A\_S-1 (2)









A 面



B 面



C 面



D 面

物件名:

介護システムバス  
**ゆとりけあ**  
3000X  
ダイワ化成株式会社


ご配時の注意事項

◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。  
◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。  
◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意ください。

受領印

縮尺	1/30 (A3)
日付	2023.11.17
図名	製品図
図番	SYK-3040N-R U900 K201(G1)R(2) U22_A_-1 (2)

配管系統図



機械浴槽用電気用壁開口 Φ30  
UB工事:壁パネル開口


機械浴槽用給水給湯配管 20A  
UB工事:貫通金具取付  
浴室内:メネジ(Rp3/4)  
浴室外:メネジ(Rc3/4)

※付属の給水栓エルボ(右図参照)  
を管に接続し調整可能な状態で  
立ち上げて下さい。

給水・給湯接続

13A

洗い場水栓 1ヶ所 (湯×1 水×1)  
単水栓 1ヶ所 (水×1)




一次側設備工事:  
給水管の立上・エルボとの事前接続工事

UB工事:  
UB内へ給水栓エルボ引込

排水接続

VP50 (4箇所) ※配管勾配1/100

排水管をカットし、  
高さ調整して接続:UB工事




設備工事:排水管立上げ

UB工事:立上排水管への接続

※排水管立ち上げ位置は防水パン  
脚位置より逃げて立ち上げて下さい

20A

機械浴槽 1ヶ所 (湯×1 水×1)



一次側設備工事:  
給水管の立上・エルボとの事前接続工事、  
UB内ボールバルブ止め

UB工事:  
UB内へ給水栓エルボ引込

天井換気扇

材工別途(オプションでの用意あり)

メーカー・品番・開口サイズをお知らせください

UB工事:天井パネル開口(工場開口)  
以降全て一次側設備・電気工事

物件名: \_\_\_\_\_

介護システムバス  
ゆとりけあ  
3000X  
ダイワ化成株式会社

ご手配時の注意事項

◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。  
◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。  
◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意ください。

受領印

縮尺


日付 2023.12.25



設備図  
図名 SYK-3040N-R  
図番 U900 K201(G1)RS(1)  
U22\_A\_S-1 (1)

脚位置図


脚位置は15mm以内で寸法誤差が生じる場合があります。



3枚引戸


有効開口:1,217.3

ガラリ開口面積(cm2):332.2



照明 (7箇所)

LED薄型照明 MA44S+LED




電気工事:電源接続、スイッチ設置

UB工事:照明器具の取付および

電源コードを天井点検口付近まで

取出しまで



物件名:

介護システムバス  
ゆとりけあ  
3000X  
ダイワ化成株式会社

ご手配時の注意事項

- ◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。
- ◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。
- ◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意ください。

受領印

縮尺

日付 2023.12.25

中封

設備図

図名 SYK-3040N-R  
U900 K201(G1)RS(2)  
図番 U22\_A\_S-1 (2)