


機械浴槽用排水ピット(一部グレーチングなし)
■トラップ50A3ヶ排水能力: 約180L/min
■ピット容量: 約80L
※排水能力は配管条件による

排水グレーチング(逆目)

機械浴槽用電気用壁開口 Φ30
■FL+450
UB工事: 壁パネル開口

天井吊りボルト・ワイヤー: UB工事
(インサート3/8: 建築工事)



天井伏図

名称	仕様	カラー	数量	名称	仕様	カラー	数量
浴槽	機械浴槽(リクシー LIX-100/110/120/130) (据置)		材工別途	手すり	U型 400*800	ホワイト	1
壁	スタンダードパネル	エンボスアイボリー/エンボスピンク		スライドフック	樹脂製	ホワイト	1
床	FRP	ミディアムグレー/ライトブラウン		ナースコール加工	UB工事: 壁パネル開口まで	*オプション	
天井	フラット天井	オフホワイト		窓枠	フリー窓枠	ホワイト	*オプション
ドア	3枚引き戸(両開き)有効開口: 1,217mm	シルキーホワイト	1	洗い場水栓: サーマススイッチシャワー シャワーホース 2m			1
収納	化粧棚	—	2	断熱カバー			1
照明	LED薄型照明	—	7	単水栓			1
洗面置き台	樹脂製		1	給水・給湯管	13A Rp1/2メネジ止め		3
鏡	防湿ミラー300*700*t5		1	20A Rc3/4メネジ止め			2
				排水管	塩ビ管 VP50		
				換気扇	UB工事: 天井パネル開口まで	*オプション	

物件名:

介護システムバス
ゆとりけあ
3000X
ダイワ化成株式会社

ご手配時の注意事項

◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。
◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。
◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意ください。

受領印

総尺 1/30 (A3)

日付 2023.07.31





図名 製品図

SYK-3040N-L

図番 U900 K201(LI)L (1)

U22_A_-1 (1)



介護システムバス
ゆとりけあ
 3000X
 タイワ化成株式会社




◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。

◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。

◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意ください。

縮尺	1/30 (A3)
日付	2023.07.31

製品図
図名 SYK-3040N-ML
図番 U900 K201(LI)ML(1)
U22 A -1 (1)



天井伏図

名称	仕様	カラー	数量	名称	仕様	カラー	数量
本	浴槽	機械浴槽(リクシー LIX-100/110/120/130) (据置)	材工別途	本	手すり	U型 400*800	1
壁	スタンダードパネル	エンボスアイボリー／エンボスピンク		体	スライドフック	樹脂製	1
床	FRP	ミディアムグレー／ライトブラウン		ナースコール加工	UB工事:壁パネル開口まで	*オプション	
天井	フラット天井	オフホワイト		窓枠	フリー窓枠	ホワイト	*オプション
ドア	3枚引き戸(両開き)有効開口:1,217mm	シルキーホワイト	1	給	水栓金具	洗い場水栓:サーモスイッチシャワー シャワーホース 2m	1
収納	化粧棚	—	2	排	断熱カバー	—	1
照明	LED薄型照明	—	7	水	単水栓	13A Rp1/2メネジ止め	3
洗面置き台	樹脂製	—	1	給水・給湯管	20A Rc3/4メネジ止め	—	2
鏡	防湿ミラー300*700*t5	—	1	排水管	塩ビ管 VP50	—	—
				換気扇	UB工事:天井パネル開口まで	*オプション	

物件名:

介護システムバス
ゆとりけあ
3000X
ダイワ化成株式会社

ご手配時の注意事項

受領印

縮尺 1/30 (A3)

日付 2023.07.31






図名 製品図

SYK-3040N-MR

U900 K201(LI)MR(1)

図番 U22_A_-1 (1)



天井伏図

名称	仕様	カラー	数量	名称	仕様	カラー	数量
本体	浴槽	機械浴槽(リクシー LIX-100/110/120/130) (据置)	材工別途	本体	手すり	U型 400*800	1
	壁	スタンダードパネル	エンボスアイボリー／エンボスピンク		スライドフック	樹脂製	1
	床	FRP	ミディアムグレー／ライトブラウン		ナースコール加工	UB工事:壁パネル開口まで	*オプション
	天井	フラット天井	オフホワイト		窓枠	フリー窓枠	ホワイト
	ドア	3枚引き戸(両開き)有効開口:1,217mm	シルキーホワイト		水栓金具	洗い場水栓:サーモスイッチシャワー シャワーホース 2m	1
体	収納	化粧棚	—	給排水	断熱カバー	—	1
	照明	LED薄型照明	—		単水栓	13A Rp1/2メネジ止め	3
	洗面置き台	樹脂製	1		給水・給湯管	20A Rc3/4メネジ止め	2
	鏡	防湿ミラー300*700*t5	1		排水管	塩ビ管 VP50	—
					換気扇	UB工事:天井パネル開口まで	*オプション

物件名: _____

介護システムバス
ゆとりけあ
3000X
ダイワ化成株式会社

ご手配時の注意事項

受領印

◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。
◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。
◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意ください。

縮尺 1/30 (A3)

日付 2023.07.31



図名 製品図

SYK-3040N-R

U900 K201(LI)R (1)

図番 U22_A__-1 (1)