

頭側 <u>バリアフリー</u> 有効開口 1,217 52.5 額縁開口 2,010 3,017.5

L	-10 10	II 14	73.7	w=		-LI 1131	14	737	※主
2	浴槽	機械浴槽(バスタブ HB-610)		材工別途	本	手すり	U型 400*800	ホワイト	1
	1	(据置)				スライト フック	樹脂製	ホワイト	1
	⊉ ≉	スタンダードパネル	エンボスアイボリー/エンボスピンク		体	ナースコール加工	UB工事:壁パネル開口まで		*オプション
ı	床	FRP	ミディアムグレー/ライトブラウン		["[窓枠	フリー窓枠	ホワイト	*オプション
	天井	フラット天井	オフホワイト				洗い場水栓:サーモスイッチシャワー シャワーホース 2m		1
þ	ドア	3枚引き戸(両開き)有効開口:1,217mm	シルキーホワイト	1	給	水栓金具	断熱カバー		1
	収納	化粧棚	_	2			単水栓		1
	照明	LED薄型照明	_	8	排	給水·給湯管	13A Rp1/2メネジ止め		3
	・ 洗面置き台	樹脂製		1	水	和小 和 汤官	20A Rc3/4メネジ止め		2
ı	鏡	防湿ミラ-300*700*t5		1		排水管	塩ビ管 VP50		
					換	気扇	UB工事:天井パネル開口まで		*オプション

物件名:

機械浴槽用給水給湯配管 20A ■FL+450

UB工事:貫通金具取付 浴室内:メネジ(Rp3/4) 浴室外:メネジ(Rc3/4)




◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。 ◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。 ◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意下さい。

- ご手配時の注意事項 -

縮尺	1/30 (A3)
日付	2024.01.31
	村

製品図 SYK-3050N-L U900 K401(H6)L(1) U22_ A__-1 (1)



天井伏図


<u>物件名:</u>



◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意下さい。

- ご手配時の注意事項 -

縮尺 1/30 (A3) 日付 2024.01.31 図名 製品図 SYK-3050N-L 図番 U900 K401(H6)L(2) U22_ A__-1 (2)



	名 称	仕 様	カラー	数量		名 称	仕 様	カラー	数量
	浴槽	機械浴槽(バスタブ HB-610)		材工別途	*	手すり	U型 400*800	ホワイト	1
		(据置)		初工加述		スライト・フック	樹脂製	ホワイト	1
7	壁	スタンダードパネル	エンボスアイボリー/エンボスピンク		体	ナースコール加工	UB工事:壁パネル開口まで		*オプション
	床	FRP	ミディアムグレー/ライトブラウン]	窓枠	フリー窓枠	ホワイト	*オプション
	天井	フラット天井	オフホワイト				洗い場水栓:サーモスイッチシャワー シャワーホース 2m		1
	ドア	3枚引き戸(両開き)有効開口:1,217mm	シルキーホワイト	1	給	水栓金具	断熱カバー		1
	収納	化粧棚	_	2	1		単水栓		1
6	照明	LED薄型照明	_	8	排	給水•給湯管	13A Rp1/2メネジ止め		3
۲	洗面置き台	樹脂製		1	水	和小 和 汤官	20A Rc3/4メネジ止め		2
1	鏡	防湿ミラー300*700*t5		1		排水管	塩ビ管 VP50		
1					換	気扇	UB工事:天井パネル開口まで	-	*オプション

展開方向

<u>物件名:</u>




◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。
◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。
◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意下さい。

------ご手配時の注意事項 **-**

縮尺	1/30 (A3)
日付	2024.01.31
	(#)

-受領印-

図名	製品図							
凶石	SYK-3050N-ML							
図番	U900 K401(H6)ML(1)							
凶世	U22_ A1 (1)							



天井伏図

<u>物件名:</u>



◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意下さい。

- ご手配時の注意事項 -


縮尺 1/30 (A3) 日付 2024.01.31
 図名
 製品図

 SYK-3050N-ML

 図番
 U900 K401(H6)ML(2)

 U22_ A_-1
 (2)





		名 称	仕 様	カラー	数量		名 称	仕 様	カラー	数量
*	Т	浴槽	機械浴槽(バスタブ HB-610) (据置)			本	手すり	U型 400*800	ホワイト	1
		沿信					スライト・フック	樹脂製	ホワイト	1
	ҟ[壁	スタンダードパネル	エンボスアイボリー/エンボスピンク		体	ナースコール加工	UB工事:壁パネル開口まで		*オプション
ı	Г	床	FRP	ミディアムグレー/ライトブラウン			窓枠	フリー窓枠	ホワイト	*オプション
	Г	天井	フラット天井	オフホワイト				洗い場水栓:サーモスイッチシャワー シャワーホース 2m		1
		ドア	3枚引き戸(両開き)有効開口:1,217mm	シルキーホワイト	1	給	水栓金具	断熱カバー		1
	Г	収納	化粧棚	_	2	1		単水栓		1
1.	۰Г	照明	LED薄型照明	_	8	排	給水·給湯管	13A Rp1/2メネジ止め		3
1	↑Γ	洗面置き台	樹脂製		1	水	柏水•柏汤官	20A Rc3/4メネジ止め		2
ı	Г	鏡	防湿ミラー300*700*t5		1	1	排水管	塩ビ管 VP50		
	Г					換	気扇	UB工事: 天井パネル開口まで		*オプション

物件名:


☆ ■ システムバス **ゆとリけあ 三 3000X 5イワ化成株式会社**

◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意下さい。

- ご手配時の注意事項 -

縮尺 1/30 (A3) 日付 2024.01.31

図名 製品図 SYK-3050N-MR U900 K401(H6)MR(1) U22_ A_-1 (1)



<u>物件名:</u>


◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意下さい。

- ご手配時の注意事項 -

縮尺 1/30 (A3) 日付 2024.01.31

図名製品図SYK-3050N-MR図番U900 K401(H6)MR(2)
U22_A_-1 (2)






	名 称	仕 様	カラー	数量		名 称	仕 様	カラー	数量
	浴槽	機械浴槽(バスタブ HB-610)		材工別途	本	手すり	U型 400*800	ホワイト	1
	/D/18	(据置)		初工加速		スライト・フック	樹脂製	ホワイト	1
4	壁	スタンダードパネル	エンボスアイボリー/エンボスピンク		体	ナースコール加工	UB工事:壁パネル開口まで		*オプション
	床	FRP	ミディアムグレー/ライトブラウン] "[窓枠	フリー窓枠	ホワイト	*オプション
	天井	フラット天井	オフホワイト				洗い場水栓:サーモスイッチシャワー シャワーホース 2m		1
	ドア	3枚引き戸(両開き)有効開口:1,217mm	シルキーホワイト	1	給	水栓金具	断熱カバー		1
	収納	化粧棚	_	2	1		単水栓		1
42	照明	LED薄型照明	_	8	琲	給水·給湯管	13A Rp1/2メネジ止め		3
12	洗面置き台	樹脂製		1	水	和小 和 汤官	20A Rc3/4メネジ止め		2
	鏡	防湿ミラー300*700*t5		1		排水管	塩ビ管 VP50		
					換	気扇	UB工事:天井パネル開口まで	•	*オプション

物件名:

##システムパス ゆとリけあ === 3000X=== タイワ化成株式会社 ご手配時の注意事項◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意下さい。

縮尺 1/30 (A3) 日付 2024.01.31

図名 製品図 SYK-3050N-R U900 K401(H6)R (1) U22_ A__-1 (1)



<u>物件名:</u>

か 間 システムバス **ゆとリけあ 3000X 5イワ化成株式会社**

◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意下さい。

- ご手配時の注意事項 -

縮尺 1/30 (A3) 日付 2024.01.31
 図名
 製品図

 SYK-3050N-R

 図番
 U900 K401(H6)R (2)

 U22_A_-1 (2)