

	- III 1191		737	※主		-LI 191	14	737	※主
	浴槽	機械浴槽(据置)		材工別途	途 本	手すり	U型 400*800	ホワイト	1
	/0/18	(リクライニング式シャワー入浴装置 NB2500-HON-2)			Ι.,	スライトフック	樹脂製	ホワイト	1
4	壁	スタンダードパネル	エンボスアイボリー/エンボスピンク		体	ナースコール加工	UB工事:壁パネル開口まで		*オプション
	床	FRP	ミディアムグレー/ライトブラウン]''		フリー窓枠	ホワイト	*オプション
	天井	フラット天井	オフホワイト				洗い場水栓:サーモスイッチシャワー シャワーホース 2m		1
	ドア	3枚引き戸(両開き)有効開口:1,217mm	シルキーホワイト	1	給	水栓金具	断熱カバー		1
	収納	化粧棚	_	2	٦		単水栓		1
4	照明	LED薄型照明	_	10	排	給水·給湯管	13A Rp1/2メネジ止め		3
1	予洗面置き	台 樹脂製		1	水	和小和杨官	20A Rc3/4メネジ止め		2
	鏡	防湿ミラー300*700*t5		1		排水管	塩ビ管 VP50		
					換	気扇	UB工事: 天井パネル開口まで	-	*オプション


展開方向

<u>物件名:</u>

◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。	
◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。	
◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意下さい。	

·ご手配時の注意事項*-*

縮尺	1/30 (A3)	図名	製品図				
日付			SYK-3060N-L				
	(P)	図番	U900 K601(N22)L(1)				
	村	凶笛	U22_ A1 (1)				




↑ ■ シ ス テ ム バス **ゆとリけあ** === 3000X=== **ダイワ化成株式会社**

◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意下さい。

- ご手配時の注意事項 -

縮尺 1/30 (A3) 日付 2024.02.22

製品図 SYK-3060N-L U900 K601(N22)L(2) U22_ A__-1 (2)



		名 称	仕 様	カラー	数量		名 称	仕 様	カラー	数量
		浴槽	機械浴槽(据置)		材工別途		手すり	U型 400*800	ホワイト	1
		沿信	(リクライニング式シャワー入浴装置 NB2500-HON-2)			本	スライト フック	樹脂製	ホワイト	1
	本[壁	スタンダードパネル	エンボスアイボリー/エンボスピンク		体	ナースコール加工	UB工事:壁パネル開口まで		*オプション
		床	FRP	ミディアムグレー/ライトブラウン		Ι'''	窓枠	フリー窓枠	ホワイト	*オプション
		天井	フラット天井	オフホワイト				洗い場水栓:サーモスイッチシャワー シャワー	-ホース 2m	1
		ドア	3枚引き戸(両開き)有効開口:1,217mm	シルキーホワイト	2	給力	水栓金具	断熱カバー		1
		収納	化粧棚	_	2			単水栓		1
	,	照明	LED薄型照明	_	10	排	給水·給湯管	13A Rp1/2メネジ止め		3
	144	洗面置き台	樹脂製		1	水	和小 和 汤官	20A Rc3/4メネジ止め		2
		鏡	防湿ミラー300*700*t5		1	1	排水管	塩ビ管 VP50		
	1					換	気扇	IIR工事・天井パネル関ロまで		*オプション

展開方向

<u>物件名:</u>




◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。
◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。
◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意下さい。

- ご手配時の注意事項 -

1/30 (A3)	縮尺
2024.02.22	日付
中村	

図名	製品図
凶石	SYK-3060N-ML
図番	U900 K601(N22)ML(1)
凶田	U22 A -1 (1)



◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意下さい。


- ご手配時の注意事項 -

縮尺 1/30 (A3) 日付 2024.02.22
 図名
 製品図

 SYK-3060N-ML

 図番
 U900 K601(N22)ML(2)

 U22_ A__-1
 (2)



	1	5 称	仕 様	カラー	数量		名 称	仕 様	カラー	数量
Г	٦,		機械浴槽(据置)	1	材工別途	L	手すり	U型 400*800	ホワイト	1
	"	计值	(リクライニング式シャワー入浴装置 NB2500-HON-2-G)			本	スライトフック	樹脂製	ホワイト	1
7	<u> </u>	ŧ	スタンダードパネル	エンボスアイボリー/エンボスピンク		体	ナースコール加工	UB工事:壁パネル開口まで		*オプション
	E	£	FRP	ミディアムグレー/ライトブラウン]'''	窓枠	フリー窓枠	ホワイト	*オプション
	3	モ井	フラット天井	オフホワイト				洗い場水栓:サーモスイッチシャワー シャワーホース 2m		1
	۴	ア	3枚引き戸(両開き)有効開口:1,217mm	シルキーホワイト	2	給	水栓金具	断熱力バー		1
	4	又納	化粧棚		2	排		単水栓		1
١,		照明	LED薄型照明		10		給水·給湯管	13A Rp1/2メネジ止め		3
1/4	* 2	も 西置き台	樹脂製		1	水	和小 和 杨官	20A Rc3/4メネジ止め		2
	螽	竟	防湿ミラー300*700*t5		1		排水管	塩ビ管 VP50		
-1						換	気扇	UB工事:天井パネル開口まで		*オプション




◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意下さい。

- ご手配時の注意事項 -

縮尺 1/30 (A3) 日付 2024.02.22

製品図 SYK-3060N-MR 図番 U900 K601(N22)MR(1) U22_ A_-1 (1)




か W システムバス **ゆとリけあ 3000X 5イワ化成株式会社**

◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意下さい。

- ご手配時の注意事項 -

縮尺 1/30 (A3) 日付 2024.02.22 製品図 SYK-3060N-MR U900 K601(N22)MR(2) 図番 U22_ A__-1 (2)



	名 称	仕 様	カラー	数量		名 称	仕 様	カラー	数量
	浴槽	機械浴槽(据置)		材工別途	1	手すり	U型 400*800	ホワイト	1
	沿帽	(リクライニング式シャワー入浴装置 NB2500-HON-2-G)			本	スライト フック	樹脂製	ホワイト	1
本	壁	スタンダードパネル	エンボスアイボリー/エンボスピンク		体	ナースコール加工	UB工事:壁パネル開口まで		*オプション
	床	FRP	ミディアムグレー/ライトブラウン]'''	窓枠	フリー窓枠	ホワイト	*オプション
	天井	フラット天井	オフホワイト				洗い場水栓:サーモスイッチシャワー シャワーホース 2m		1
	ドア	3枚引き戸(両開き)有効開口:1,217mm	シルキーホワイト	2	給	水栓金具	断熱力バー		1
	収納	化粧棚	_	2			単水栓		1
体	照明	LED薄型照明	_	10	排	給水·給湯管	13A Rp1/2メネジ止め		3
149	洗面置き台	樹脂製		1	水	和小、和汤目	20A Rc3/4メネジ止め		2
	鏡	防湿ミラ300*700*t5		1		排水管	塩ビ管 VP50		
					換	気扇	UB工事:天井パネル開口まで		*オプション


物件名:



◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意下さい。

- ご手配時の注意事項 -

縮尺 1/30 (A3) 日付 2024.02.22 図名 製品図 SYK-3060N-R U900 K601(N22)R(1) U22_ A_-1 (1)



↑ ■ シ ス テ ム バス **ゆとリけあ** === 3000X=== **ダイワ化成株式会社**

◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意下さい。

- ご手配時の注意事項 -

縮尺 1/30 (A3) 日付 2024.02.22

 図名
 製品図

 SYK-3060N-R

 U900 K601(N22)R(2)

 U22_ A__-1 (2)