






介護システムバス  
**ゆとりけあ**  
ベージュ  
**タイワ化成株式会社**

## — ご手配時の注意事項

—受領印—


縮尺	1/30 (A3)	製品図
日付	2023.03.20	図名
		SYL-2024 IB02-L
		U801 YLIB102L2
		図番
		U22_A_-1



材工別途(オプションでの用意あり)

メーカー・品番・開口サイズをお知らせください

UB工事:天井パネル開口まで  
以降全て一次側設備・電気工事






材工別途

設置の場合は位置・開口サイズをお知らせください


UB工事:壁パネル開口まで  
以降全て一次側設備・電気工事



LED薄型照明  
MA44S+LED  
\*2灯




※排水管立ち上げ位置は防水パン  
脚位置より逃げて立ち上げて下さい



- 一次側設備工事：  
・給水管の立上(※樹脂管推奨)  
・給水栓エルボとの事前接続工事  
Rp1/2
- UB工事：  
・UB内へ引込

- UB工事:  
・UB内へ引込



物件名:







## —ご手配時の注意事項

◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。  
◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。  
◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意ください。

—受領印—

縮尺  
日付 2023.03.20

図名 設備図  
SYL-2024 IB02-L  
図番 U801 YLIB102LS2  
U22\_A -1



名 称				仕 様				カラー				数量			
本 体	浴槽	いうら LB-150(材別途)	—	支給品	本 体	手すり	U型 400*800	—	ホワイト	1					
	壁	スタンダードパネル／ハイグレードパネル(*)	—	L型 250*800			—	ホワイト	1						
	床	FRP	ミディアムグレー／ライトブラウン	I型 800			—	ホワイト	2						
	天井	フラット天井	オフホワイト	スライドフック			樹脂製	—	ホワイト	1					
	ドア	3枚引き戸(両開き)有効開口:924	シルキーホワイト	1		ナースコール加工	壁パネル開口まで	—	*オプション						
	体	収納	化粧棚	—	2	窓枠	フリー窓枠	—	ホワイト	*オプション					
			照明	LED薄型照明	—		2	給 排 水	水栓金具	洗い場水栓: サーマスイッチシャワー シャワーホース 2m	1				
		鏡	防湿ミラー300*700*t5	—	1	浴槽水栓: サーマ壁付浴槽水栓	—			1					
		洗面置き台	樹脂製	—	1	断熱カバー	—		2						
		リフト	いうら リフト付きシャワーキャー LS-310/500	材工別途	—	給水・給湯管	Rp1/2メネジ止め		—	—					
					排水管	塩ビ管 VP50	—	—							
				換気扇	UB工事:天井パネル開口まで	—	*オプション								

物件名：\_\_\_\_\_

## 一 ご手配時の注意事項

—受領印—

介護システムバス  
ゆとりけあ  
ベーシック  
タイワ化成株式会社

◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。


◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。

◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意ください。


縮尺	1/30 (A3)
日付	2023.03.20

製品図  
図名 SYL-2024 IB02-R  
U801 YLIB102R2  
図番 U22 A -1






## 配管系統図




※付属の給水栓エルボ(下図参照)  
を管に接続し調整可能な状態で  
立ち上げて下さい。



A面


## 排水接続




※排水管立ち上げ位置は防水パン  
脚位置より逃げて立ち上げて下さい

## 給水・給湯接続

- 一次側設備工事:
  - ・給水管の立上(※樹脂管推奨)
  - ・給水栓エルボとの事前接続工事
- UB工事:
  - ・UB内へ引込



## 脚位置図



## 天井換気扇

材工別途(オプションでの用意あり)

メーカー・品番・開口サイズをお知らせください

UB工事:天井パネル開口まで  
以降全て一次側設備・電気工事

## ナースコール


材工別途

設置の場合は位置・開口サイズをお知らせください

UB工事:壁パネル開口まで  
以降全て一次側設備・電気工事



## 薄型照明

LED薄型照明  
MA44S+LED  
\*2灯



## 3枚引戸

有効開口:924  
ガラリ開口面積(cm2):250.4



物件名:

ご手配時の注意事項

受領印

介護システムバス  
ゆとりけあ  
ベーシック  
ダイワ化成株式会社

- ◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。
- ◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。
- ◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意ください。

縮尺  
日付 2023.03.20  
中村

設備図  
図名 SYL-2024 IB02-R  
図番 U801 YLIB102RS2  
U22\_A\_\_1