

規格サイズ介護向け

重度化対応システムバス

Daiwa Kasei

ゆとりけあ

PROVE



使い方に合わせて
進化する

スマホでCheck

ゆとりけあ
PROVE(ブルーブ)
専用ホームページ



ゆとりけあ

PROVE

ご利用者の介護度や施設運営方針の変化に合わせて、システムバスが“進化”します。

現在はもちろん、将来の使い勝手を考えた設計です。

浴室の大きな改修工事は必要としない少額投資・短工期の進化。

ゆとりけあPROVEは入浴介護に関わるすべての方に最適なシステムバスです。



ゆとりけあPROVEは 柔軟な施設運営、負担の少ない介助、 安心・安全で快適な入浴を実現します。

日本の少子高齢化は進行し、2040年に高齢者人口はピークに達すると言われています。そこでダイワ化成は、長期的な視点で新しい入浴介護システムバスを考えました。

施設運営者様

ご利用者の介護度や設備導入状況にあわせてシステムバス設置後に少額投資・短工期で用途を変更できます。その時々で最適な入浴介護を提供でき、経営の自由度を高めます。

- 選べる浴槽サイズ
- リフト付シャワーキャリア後付け
- 機械浴槽の設置※1
- シャワールームへ転換※1
- 手すりの移動・追加(壁全面補強)

入浴介助者様

介助効率を上げる設計にしました。介助者様の人手不足・高齢化も進みますが、効率化・省力化設備をスムーズに導入できます。

- 選べる3方向介助・2方向介助
- 介助者への水がかりを低減する浴槽
- 清掃負担を軽減(2mシャワーホース)
- 排水時間短縮による効率化
- リフトや機械浴槽設置に対応し、後からの導入も可能※1

ご利用者様

立位・座位・リフト入浴・機械浴されるどなたでも安心・安全に、そしてリラックスして入浴を楽しめる設計です。

- 姿勢保持・転倒防止を助ける手すり・浴槽
- リラックスできる浴槽形状
- 選べるカラーでシステムバスをくつろげる空間に
- 視認性の高い手すり※2

※上図はイメージです。システムバス設置後に壁・床・天井の色の変更はできません。

※1 浴槽部の入れ替えには、入れ替えのための部材と工事が別途必要となります。また機械浴槽には電源が必要です。詳しくはお問い合わせください。 ※2 お選びいただくカラーにより異なります。

ご利用者様の介護度や使用状況に合わせて浴室タイプをいつでも変更できます。

規格サイズ・重度化対応

ゆとりけあ PROVE

安全・安心の 新設計浴槽

立位・座位入浴とリフト入浴の両方が快適になるよう新設計した専用浴槽が標準仕様です。

ご利用者様の重度化に対応 浴槽の交換・フラット床 への転換が可能

システムバス設置後でも浴槽部分だけ入れ替えることができます。

介助者様の負担軽減 リフト後付けや 機械浴槽に対応

リフトや機械浴槽ご利用で介助者様の介護の負担を軽減します。

規格品なのに セミオーダーが可能

変形対応・特注デザインなど、オーダーメイドメーカーならではの柔軟なセミオーダーにも対応しています。

2020 | UBサイズ2,000×2,000mm

01型
SYX-2020A01-L/R

2024 | UBサイズ2,000×2,400mm

01型 SYX-2024A01-L/R
02型 SYX-2024A02-L/R

ゆとりけあPROVEの浴槽部入れ替えの工事範囲



システムバス設置後でも浴槽部分だけの入れ替えなので少額投資・短工期で用途を変更できます。浴槽部入れ替え部材費についてはリーフレット裏表紙をご確認ください。


タイプ 1

一般浴槽（個浴）

【2020】2,600,000円
【2024】3,000,000円


こんな方におすすめ

- 立位・座位入浴可能な方
- リフト利用をご検討中の方
- 機械浴槽設置・フラット床の導入計画がある方
- 将来のタイプ変更に備えたい方



※移乗台はオプション品です。

立位入浴とリフト入浴の両方が快適になるよう新設計した専用浴槽搭載の個浴です。ご利用者様の安全性・快適性に配慮し、さらに介助者様負担軽減のため性能も高めた浴槽は従来よりも立位（自立・介護）入浴を快適にします。専用浴槽は入浴用介護リフトにも対応しているため、ご利用者様の介護の重度化にあわせてリフトを後から導入できます。



リフト付シャワーキャリーの後付けが可能

別売品

リフト付シャワーキャリー **IURA CO.,LTD.**
吊りあげることなく簡単に入浴していただける入浴リフト。

□ キャリーLS-500
1,700,000円 ※非課税
耐荷重100kg、電動チルト機能付、収納式まごサポート付



□ キャリーLS-310
1,250,000円 ※非課税
耐荷重80kg



※FP-1275Vは対応していません。

安全・安心の新設計PROVE浴槽

自立支援や介助入浴、リフト入浴をより快適にご利用いただける浴槽です。

安全


1 浴槽ふち切り欠き

立位でもリフト利用でもまたぎやすい安心設計。



2 浴槽またぎ高さ

浴槽内底面と床の高さがほぼ同じなので、安定して出入りができます。



3 底面ノンスリップ加工

ずれ込みや滑りを抑えます。



快適

1 4 肘掛・バックレスト

体との設置面が広く、肘掛があるのでリラックスして入浴できます。



※FP-1275VとFP-1675Vは4はありません。


5 壁側もつかめる浴槽ふち

浴槽のふちが壁から離れているので壁側もつかみやすいです。



6 背もたれ角度

バックレストの反対側は背面角度3°のため座位姿勢が保持しやすいです。



ゆったり入浴 座位姿勢保持

性能

7 8 排水時間

2つの排水栓でお湯の入替時間を短縮できます。




排水時間
約3分3秒
(FP-1475V)
(70%満水時)



1 9 オーバーフロー

浴槽ふちの切欠き形状であふれ湯を処理します。あふれ湯を所定の箇所から流す事で、介助者様への水がかりを予防できます。浴室から脱衣室への万が一のお湯のあふれも低減します。

※FP-1675Vは9はありません。



※実際にはエプロンに点検口が付きま


選べる 3サイズ



3方向介助をされる介護施設におすすめです。

FP-1275V


浴槽外寸：1,200×750mm
浴槽内寸：1,030×598×460mm
底面：約937×517mm
満水量：約210L



体の大きな方、高齢者以外の障がい者の方、リフト付シャワーキャリー設置を検討されている方におすすめです。

FP-1475V

浴槽外寸：1,400×750mm
浴槽内寸：1,230×598×460mm
底面：約1,137×515mm
満水量：約280L



体の大きな方、ゆったり入浴されたい方、リフト付シャワーキャリー設置を検討されている方におすすめです。

FP-1675V オプション +399,000円

浴槽外寸：1,590×750mm
浴槽内寸：1,420×598×460mm
底面：約1,026×499mm
満水量：約275L

介護用リフトに対応


オプション

■ 天井走行リフト



走行レール天井埋込タイプ・露出タイプに対応しています。(写真は埋込タイプ)
納入実績：明電興産株式会社

■ 支柱式リフト



納入実績：株式会社ミクニ

■ レール LTC-100 350,000円

後付けが出来ます。レールは簡単に収納ができるので、リフトを使用しない場合は移乗台として使用できます。



■ レール LTA-100 150,000円

後付けが出来ます。



機械浴槽設置浴室 [2020] 2,160,000円 [2024] 2,560,000円

こんな方におすすめ

- ✓ 立位・座位入浴可能な方
- ✓ 一般浴槽設置・フラット床への転換を計画されている方
- ✓ 将来のタイプ変更に備えたい方

コンパクトな据え置き型の機械浴槽の設置ができます。ひとりで立つこと・補助歩行が可能の方ができる限りご自分の力で入浴していただくのを補助します。浴槽が入浴の補助をしてくれるため入浴介護する方の負担も軽減します。

入れ替え対応機種

■ ボランテ HK-771

OG Wellness

3,800,000円

移乗しやすい高さの昇降式ドアなので椅子に腰掛ける感覚でスムーズに入浴できます。



■ アビット(新湯) A77R

AMANO

2,750,000円

収納式スウィング扉の採用により、介助のしやすい浴槽形状を実現。ソファに体を預ける感覚で、浴槽をまったくことなく入浴ができます。



■ パンジーiスタンダードセット PN-310

SAKAIMED

1,990,000円～

ADL*の変化に応じたサポート機能を選んで入浴できます。

*Activities of Daily Living=日常生活動作



Step 1
椅子に腰掛ける感覚で浴槽に移乗。

Step 2
車椅子の高さに近づけているので移乗もラク。

Step 3
ドアが上昇してから70秒程度で給湯完了。

※写真はボランテエコ(HK-775)です。

座る
足元スペースが奥まで確保されており、介助者の足も奥まで踏み込めます。

旋回
90度旋回して入浴姿勢をとります。

入浴
「上昇」スイッチを押してスウィング扉を閉め、「入浴」スイッチを押せば入浴完了です。

Point 1
「またぎ」動作が不安な方には浴槽と手すりとの組み合わせで安心入浴。

Point 2
入浴中の姿勢が保ちにくい方には背当てと安全ベルトが腰部を固定し、入浴中も姿勢を維持しやすい。

Point 3
立上り動作が不安な方には昇降ユニットを利用すれば、少しの手助けて浴槽内に入れます。

※機械浴槽は材工別途です。システムバスの価格には含まれておりません。

フラット床 [2020] 2,300,000円 [2024] 2,700,000円

こんな方におすすめ

- ✓ シャワー浴として使いたい方
- ✓ ストレッチャー浴として使いたい方(2024サイズ推奨)
- ✓ 将来のタイプ変更に備えたい方



標準仕様・設備品

カラーバリエーションはリーフレット裏表紙をご確認ください。

■ システムバス主要構成部材

- 天井 不燃認定材 アルミ複合パネル
- 壁 不燃認定材 全面補強
- 床 FRP (格子柄)

全面に補強が入っているため器具の後付けも可能です。

■ 設備部品

■ ニッチ棚

壁からの出代を抑え、間違えて掴むことによる破損や思わぬ事故を低減します。大容量のボトルも収納できます。
W240×H600mm



■ 手すり

オプションで自由な位置・形状に変更できます。費用はお問い合わせください。

■ 2mシャワーホース

洗い場の水栓は2mシャワーホースなので浴室内の掃除にも便利です。

■ 3枚引き戸(バリアフリー)

有効開口は最大1,194mmなので、車椅子での出入りや介助の方が寄り添って出入りする場合でもゆとりがあります。

オーダーメイドメーカーならではの

セミオーダー対応 オプション 浴室のイメージや用途に合わせて、器具やデザインを変更できます。

変形対応 ※1

建築の梁部分だけを避けたり、排煙窓などの高さに合わせて天井高を変更できたりと、規格品ながらも柔軟な加工ができるので最大限の広さを確保できます。



■ 梁欠き

建築の梁形状に合わせて天井の加工ができます。デッドスペースを減らしゆとりある空間へ変えます。

■ 天井高さ ※2

1cm単位で変更可能。現場に合わせた最適な天井高へ設定できます。



■ ドア2箇所 ※3

寝室やトイレなど脱衣所以外からも浴室に出入りできたり、脱衣所を2箇所設けたりできます。

※1:対応可能な機種・位置・サイズに制限があります。詳しくはお問い合わせください。
※2:対応可能範囲:1,550-3,000mm程度(標準:H2,200mm)。詳しくはお問い合わせください。
※3:01型は床の構造が変わります。

特注デザイン

標準の器具やカラーバリエーションの他に器具変更や特注カラーも対応しております。お好みの色味のご要望や用途に合わせてご提案いたします。お問い合わせください。

ご提案プラン1



本体標準色、器具変更プラン

■ 本体(2024サイズ)

- 天井:アルミ複合パネル
- 浴槽:FP-1275V(ホワイト)
- 壁1面:スタンダードパネル(エンボスピンク)
- ニッチ棚:ホワイト×2(1個追加)
- 壁3面:スタンダードパネル(エンボスアイボリー)

■ 主な設備品

- シャワー・ド・バス(ミラーセット)
UNYS-3A-AT-UL/R
KGM-3965S-AT
257,200円



湯船に浸からずシャワーだけで体の芯から温まります。車椅子を利用される方にもおすすめです。

■ 定量止水式壁付サーモスタット水栓
TMF47ARR
69,100円
定量止水機能つきのため安心してお湯はります。

■ インテリア・バー L800/L600
TS134GKY8S/
TS134GY6S
14,500円/
13,300円
視認性の高い濃い色へ変更できます。

ご提案プラン2



本体特注色、器具変更プラン

■ 本体(2024サイズ)

- 天井:装飾シート貼(PWO-378)
- 浴槽:FP-1675V(ホワイト)
- 壁4面:装飾シート貼(ST-6542)
- ニッチ棚:ブラック

■ 主な設備品

- シャワーバー
TBW01405J
193,000円
よりハイグレードな浴室にしたい方におすすめ。

- I型手すり(めっき)
L800/L600
UR2937-800/
UR2937-600
25,000円/
23,000円
セットでご使用できるスライドシャワーフックもごさいます。(別売品)

- ステンレス製グレーチング
※価格はお問い合わせください。
よりハイグレードな浴室にしたい方におすすめ。

- 床暖房ユニット(電気式)
※価格はお問い合わせください。
足元からあたたまるのでより快適に入浴できます。冬季・寒冷地におすすめです。※部分的にあたたまります。

よりハイグレードな浴室にしたい方におすすめ。

- ミスト機能付バスルームコンディショナー(AC100V)
FY-28US3 292,000円
暖房・乾燥・換気・涼風の他、クリアミストのホームサウナが楽しめます。
※1室換気



※リモコンは別売です。

- 乾燥暖房換気扇(AC100V)
UV-141BZ 98,000円
乾燥・暖房付の多機能タイプです。



※リモコンは別売です。

- 天井換気扇(AC100V)
UVD-15ZLC12-S 22,300円
換気機能のみのシンプルなモデルです。




- 移乗台
370×400サイズ 45,000円
特注サイズに対応しています。※価格はお問い合わせください。



掲載しているプラン・オプション部品は参考です。この他にも取り扱っております。詳しくはお問い合わせください。掲載の商品は予告なく仕様を変更する場合があります。表示価格には消費税は含まれておりません。

参考図・仕様

SYX-2020/2024A01-L



※()内寸法は、2024サイズの場合です。

本体

床 : FRP(ミディアムグレー/ライトブラウン)
 壁 : ハイグレードパネル/スタンダードパネル
 天井 : アルミフラットパネル(オフホワイト)
 浴槽 : FP-1475V(ホワイト)
 エプロン : ABS 3方エプロン(ホワイト)

設備機器

入口 : 3枚引き戸(両把手、有効開口1,194mm)
 照明 : 壁付LED照明×2
 水栓 : 壁付サーモシャワー水栓×1、(2mシャワーホース、スイッチシャワー)×1
 サーマ壁付浴槽水栓×1、スライドシャワーフック×1
 手すり : F型775*800×1(ホワイト/ブラウン)
 I型600×2(ホワイト/ブラウン)、L型800*600×2(ホワイト/ブラウン)
 鏡 : 700*300×1
 収納 : ニッチ棚(ホワイト/ブラック)×1、洗面置台×1

カラー 人気のエンボスから、ラグジュアリー感のある木目調・石目調など、見る人に安らぎを与える色・柄をお選びいただけます。

	壁	床	手すり	ニッチ棚
ハイグレード パネル				
スタンダード パネル				
			天井	

浴槽部入れ替え 部材費

		浴槽部入れ替え後				
		機械浴槽*	フラット床	FP-1275V	FP-1475V	FP-1675V
初回設置	FP-1475V	200,000円	140,000円	—	—	—
	FP-1275V	270,000円	220,000円	—	—	—
	FP-1675V	290,000円	240,000円	—	—	—
	機械浴槽	—	350,000円	650,000円	600,000円	999,000円
	フラット床	200,000円	—	450,000円	420,000円	819,000円

！ 入れ替え工事費、運送費(部材及び浴槽お引取り)は別途見積りを承ります。工事内容によっては、別途水道工事・電気工事が必要となる場合があります。お問い合わせください。
 ※機械浴槽は材工別途です。上記価格には含まれておりません。

システムバス設置に関するご注意


■システムバス納まりについて

- ・必要寸法について 建物とのクリアランス及び配管スペースを含んで設定しています。
- ・天井裏必要寸法 300mm以上確保してください。システムバスの標準高さは2,200mmで設定していますが、1cm単位で変更が出来ます。
- ・床下必要寸法 260mm以上確保してください。

■排水配管・排水トラップについて

標準は塩ビ管VP50、樹脂製トラップ50Aとなります。鋳物トラップや耐火二層管、配管サイズの変更はオプションとなります。トラップや配管を変更する場合は必要な床下寸法が変わります。お問い合わせください。

■ご依頼～納品までの流れ



■工事範囲について

- ・本リーフレットに掲載している価格はシステムバス本体のみの価格です。この他に運送費や組立工事費がかかります。別売品及び浴槽部入れ替えについては、別途お問い合わせください。
- ・換気扇はオプションとなります。材工別途の場合、UB工事は天井パネル開口までとなります。



<http://www.daiwakasei.co.jp/>



お電話でのお問い合わせ 9:00~17:00(土・日・祝日除く)

福岡 TEL: 092-521-1800 東京 TEL: 03-5642-6353 大阪 TEL: 06-6323-6761

営業本部 〒810-0012 福岡県福岡市中央区白金1-13-1 TEL:092-521-1800 FAX:092-521-0662
 東京営業所 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町15-19 ルミナスビル6F TEL:03-5642-6353 FAX:03-5642-6354
 大阪営業所 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-14-1 TEL:06-6323-6761 FAX:06-6323-6743

●浴室の写真は一部CGで製作した画像のため、実物とはディティール、質感、設備などが異なる場合があります。●掲載の商品は予告なく仕様を変更する場合があります。●この資料はダイワ化成(株)の著作権物です。二次利用や、プラン、デザインの流用はご遠慮ください。●表示価格には消費税は含まれておりません。