

D-style

Order made system bath



D-style

Order made system bath





それは唯一無二の存在

「D-style」はお客さまのためだけに造られる

オーダーメイドシステムバスです。

Contents

Works & Plans

FILE.1	ハーバーベイを一望のビューバス	p12
FILE.2	アーティスティックなバスルーム	p14
FILE.3	丸い檜風呂が主役	p16
FILE.4	満たされる豪華さ	p18
FILE.5	木風呂で和風テイストに	p20
FILE.6	ショーウィンドウのように魅せる	p22
FILE.7	高級感のある落ち着いた雰囲気	p24
FILE.8	ホテルラウンジのようなシックなビューバス	p26
FILE.9	美しさを保つ浴室に	p28
FILE.10	洗練された洋風ホテルのようなバスルーム	p30
FILE.11	スタイリッシュモダンなバスルーム	p31
FILE.12	岩盤浴で癒される	p32
FILE.13	極上のバスタイムを楽しむ	p33
FILE.14	モノトーンのやすらぎ	p34
FILE.15	やさしいカーブのアクセント	p35
FILE.16	永く楽しむ	p36
FILE.17	坪庭が見えるバスルーム	p38

Selection parts

浴槽	p42
オーダーメイド浴槽	p46
水栓	p48
壁	p50
床	p52
カウンター・エプロン	p53
ドア・FIX窓	p54
天井・照明・換気扇	p55
アクセサリ	p56

Appendix


納品までの流れ	p58
建築との取り扱いについて	p59
注意事項	p60
ご案内	p62

あなたのためだけのバスルーム

オーダーメイドならではの喜び

設備、素材、ディテールの全てを思いのままにコーディネートし、オリジナルの空間に仕立て上げます。

イメージに合わせた素材を選んでレイアウトし、世界に一つだけのバスルームを形にしていきます。






最高の逸品

すべてを実現できる技術

見慣れた大量生産品とは違う、他にはない唯一の存在。

通常モデルとは一線を画す、デザインと品質。

設計から製造まで多くの工程と時間を費やして、最高のクオリティを実現します。






システムバスの安心感と オーダーメイドの良さ

安定品質と心地良さの両立

工場の徹底した品質管理の中で生産する安定した品質と、
在来工法に比べ、高い防水性・保温性・メンテナンス性を持つシステムバス。
ダイワ化成のオーダーメイドシステムバスは、システムバスのメリットはそのまま、
自由なデザインやレイアウトを可能にし、心地の良い空間をお届けします。






Works & Plans

施工事例とプラン





必要床下:270mm ※立上配管の場合


FILE.1

ハーバーベイを一望のビューバス

横浜ベイコート倶楽部 ホテル&スパリゾート

美しい景色を見ながらゆったりと入浴することができ、
モノトーンでまとめられたタイルが眺望の魅力をより引き立てます。
浴室はパウダールームと一体で、トイレ・シャワーも
それぞれガラス建具で仕切られ浴室内に配置されています。







FILE.2

アーティスティックなバスルーム

マンション ゲストルーム

壁一面が全面ガラスでベッドルームと一体になっており、
大型の窓から降り注ぐ自然の光を浴びることのできる心地よい空間になっています。
浴槽のブルーのモザイクタイルと洗面側のアートタイルが浴室を華やかに演出しています。






FILE.3

丸い檜風呂が主役

数奇の宿 野鶴亭

伝統的な木曾檜を使用した浴槽は、円形のシンプルなフォルムが魅力的。
檜の吐水口からは源泉かけ流しの温泉を堪能でき、開放感ある大きな窓からは
趣ある日本庭園を望めます。
また夜のライトアップは、昼間とは違う幻想的な風景を愉しめるでしょう。






FILE.4

満たされる豪華さ

三井不動産レジデンシャル「パークコート千代田富士見 ザ タワー」ゲストルーム

浴室の中心にはガラスモザイクを貼ったジャクソン製の据置浴槽。ひと目で豪華さが伝わる素晴らしいデザインです。浴槽のサイドに立つスリムなシャワー水栓も洗練されています。普段は曇りガラスでスイッチをオンにすると一瞬で透明ガラスになるUMUガラスを採用。魅せるバスルームには欠かせない装備です。






FILE.5

木風呂で和風テイストに

三井不動産レジデンシャル「パークコート千代田富士見 ザタワー」ゲストルーム

米hiba製の木風呂は1.7m×0.8mというゆとりあるサイズで「和」を印象付けます。
壁面は600角の大判タイル貼り、天井はブラック系のデザインシート貼り、
さらにオーバーヘッドシャワーと間接照明を設置し
和風でありながらモダンな雰囲気を出しています。





FILE.6

ショーウィンドウのように魅せる



マンション ゲストルーム

壁二面をFIX窓にすることで、まるでショーウィンドウのよう。

浴室をインテリアの一つとして見て楽しむことができます。

ドイツの最高峰ブランド、ドンブラハの水栓や天井埋込型のオーバーヘッド水栓がラグジュアリーな浴室を演出し、ゲストルームをより洗練された空間へと高めます。





必要床下:450mm ※またぎ高さ400mm、立上配管の場合


FILE.7

高級感のある落ち着いた雰囲気

戸建

ドアを開けると、穏やかなベージュとグレーの色調で心地よい空間が広がります。
上部にはオーバーヘッドシャワー、浴槽は1.5mサイズの半円形浴槽を設置し、
天井折り上げ部の間接照明と入口のガラス引き戸も高級感を演出しています。





必要床下:300mm ※またぎ高さ450mm、立上配管の場合

FILE.8

ホテルラウンジのような シックなビューバス


マンション

ダークグレーのタイルで統一された空間はまるでホテルのラウンジのような雰囲気。

大きな窓から差し光と眺望が、室内を華やかに彩ってくれます。

浴槽は高級バスブランドのウェルランド製で、長さが1.6mあるので足を延ばしてゆったりと入浴できます。大きなTVもあるのでつい長湯しそうです。






FILE.9

美しさを保つ浴室に 戸建

ページで統一した空間に波型のタイルがデザイン性を引き立てています。
埋込型のソープディスペンサーで生活感を隠し、日常生活から解放してくれます。
1.6mサイズの大型浴槽の湯に浸かり、テレビを見ながらリラックスすることができます。





必要床下:300mm ※またぎ高さ495mm、立上配管の場合

FILE.10

洗練された 洋風ホテルのようなバスルーム

マンション ゲストルーム

テンパドアを開くと、オーバーヘッドシャワーを備えたハンスグローエのシャワー水栓が目に入ります。
壁は3つの柄タイルをランダム貼りし、間接照明を取り入れることで、洗練された洋風ホテルのような雰囲気。
丸みあるデザインが特長的なカルデバイ製ホーローバスが、さらにエレガントさを引き立てます。





必要床下:280mm ※またぎ高さ495mm、立上配管の場合

FILE.11

スタイリッシュモダンなバスルーム

マンション ゲストルーム

壁は上品さを感じさせる石目調タイルで落ち着いた雰囲気に。
スクエアタイプのカルデパイ製ホーローバスが、スタイリッシュモダンな空間を演出します。
収納はニッチ棚になっており、上部に間接照明を取り入れる事でオシャレな印象に仕上げました。





必要床下:340mm ※またぎ高さ400mm、立上配管の場合

FILE.12

岩盤浴で癒される

温めた天然鉱石から発生する遠赤外線を利用して身体を芯から温める岩盤浴。
 岩盤浴デッキ中央の大きな黒い石が「天照石」という遠赤外線を発生する天然鉱石。
 温めるとその効果を発揮します。ミストと組み合わせて、快適な岩盤浴を楽しみましょう。



FILE.13

極上のバスタイムを愉しむ


ホテル イル・パラッツォ

歴史ある福岡のホテルがリデザインされ、バスルームが一新されました。

浴槽は高級バスhtubメーカーのウェルランドのサークル浴槽。

水栓はドイツの老舗メーカーハンスグローエで統一。

折上天井に間接照明を組み合わせ、柔らかな光に包まれた極上のバスタイムを演出しています。




必要床下:260mm ※またぎ高さ450mm、立上配管の場合

FILE.14

モノトーンのやすらぎ

トイレ・洗面・浴槽が一体となったホテルに多いレイアウト。
モノトーンベースで空間をまとめ、1面だけ木目調タイルを
アクセントとして貼ることで少しでも暖かさをプラスしています。
ツートンカラーのベッセル式洗面器、枠のないすっきりとしたFIX間仕切りなど、
ディテールまでデザインされたパーツをセレクトすることでよくあるレイアウトも魅力的な空間に変わります。




必要床下:270mm ※立上配管の場合

FILE.15

やさしいカーブのアクセント

ごくシンプルなシャワーユニットを1面だけモザイクタイル貼りに。
 緩やかなカーブを描いた壁はちょっとしたアクセントとしてシャワーユニットを彩っています。
 また、ドンブラハ製のマットな質感のシャワーセットでやさしく落ち着いた空間に。
 このような一工夫が空間をグレードアップさせ、唯一無二の存在となるのです。






FILE.16

永く愉しむ

優しいブラウンとベージュの空間にグリーンが入ったボーダータイルがアクセントに。
 折り上げ天井と間接照明で浴室内をフワッと照らすのも、優しさの一つ。
 デザイン手すり、座った時に脚が当たりにくい形状のカウンター、
 リフト付シャワーキャリーが設置可能な浴槽などをセレクトしているので、
 将来一人で入浴が難しくなった際や、介護施設でも永く愉しんでいただけるデザイン浴室です。





FILE.17

坪庭が見えるバスルーム

有料老人ホーム

ドアを開けると大きな窓からの明るい光とヒノキの香りに包まれます。

浴槽や移乗台がヒノキで統一されているため、まるで高級旅館のバスルームを感じさせます。

壁は浴槽に合わせてヒノキ柄、床は冷たさを感じにくいサーモタイルを採用。

必要な箇所に手すりを配置し、安心とデザインの両立。有料老人ホームで採用された浴室です。

Selection parts
部品

浴槽

KALDEWEI(カルデバイ)は1918年にドイツのアーレンで設立されたヨーロッパでシェアNO.1のホーロー浴槽の専門メーカーです。その高い品質、デザイン性はヨーロッパのみならず世界的に評価され、多くの一流ホテルで採用されています。

KALDEWEI

01



写真仕様／グリップ付

03



写真仕様／グリップ付

02



04



写真仕様／グリップ無

01 Saniform Plus Japan Model サニフォルム プラス ジャパンモデル by Phoenix Design

長さ:1,600mm 幅:750mm 全高:635mm(深さ470mm)
満水容量:210L(オーバーフロー機能時)
標準装備:ポップアップ排水金具・アンチスリップ
イージークリーンフィニッシュ

追い焚き対応:可

グリップ無 FLN72-4373
グリップ付 FLN72-1573



02 Puro Next プーロ ネクスト

長さ:1,700mm 幅:750mm 全高:568mm(深さ410mm)
満水容量:207L(オーバーフロー機能時)
標準装備:ポップアップ排水金具・アンチスリップ
イージークリーンフィニッシュ

追い焚き対応:可

グリップ無 FLN72-7202-001
グリップ付 FLN72-7212-001
※グリップ付は受注オーダー品
(納期 約4～6ヶ月)
※2025年発売予定



03 Classic Duo クラシック デュオ by Sottsass Associati

長さ:1,700mm 幅:750mm 全高:595mm(深さ420mm)
満水容量:192L(オーバーフロー機能時)
標準装備:ポップアップ排水金具・アンチスリップ
イージークリーンフィニッシュ

追い焚き対応:可

グリップ無 FLN72-5703
グリップ付 FLN72-5713
※グリップ付は受注オーダー品
(納期 約4～6ヶ月)



04 Ellipso Duo Oval エリプソ デュオ オーバル by Phoenix Design

長さ:1,900mm 幅:1,000mm 全高:595mm(深さ440mm)
満水容量:284L(オーバーフロー機能時)
標準装備:ポップアップ排水金具・アンチスリップ
イージークリーンフィニッシュ

追い焚き対応:可

グリップ無 FLN72-5912
グリップ付 FLN72-5915
※グリップ付は受注オーダー品
(納期 約4～6ヶ月)



※掲載の商品は予告なく仕様を変更する場合があります。※掲載している浴槽は一例であり、この他にも取り扱っております。詳しくはお問合せ下さい。

05



05 Meisterstück Centro Duo Oval マイスターステュック チェントロ デュオ オーバル by Sottsass Associati

長さ:1,700mm 幅:750mm 全高:610mm(深さ460mm)

満水容量:226L(オーバーフロー機能時)

標準装備:ポップアップ排水金具・アンチスリップ

イージークリーンフィニッシュ

追い焚き対応:不可

グリップ無 FLN72-6020-N01



Standard Function 標準付属品と機能について

アルパインホワイト

カルデパイ銅板ホーローバスの表情豊かなホワイトホーローは、上質感を醸し出すアルパインホワイト。バスルームに必要な清潔感とホーローの持つ温かさを併せ持ち、注がれた湯水は光が差すと綺麗なブルーに染まります。



イージークリーンフィニッシュ

バスタブの表面には、カルデパイが独自に開発したイージークリーンフィニッシュが施されています。イージークリーンフィニッシュは特殊なコーティングにより、湯垢などのこびりつきを防ぎます。日常の簡単なお手入れでいつも衛生的に、そして美しい光沢を保ちます。



オーバーフロー

バスタブにはオーバーフロー(溢れ防止の排水口)が付いており、浴槽上端より10cm程度下がった位置で水位が保たれます。付属のオーバーフロー穴埋めゴム栓を使用することにより、浴槽上端いっぱいまでお湯をためることも可能です。



オーバーフローを使用した場合の最高水位



オーバーフローを塞いだ場合の最高水位

アンチスリップ

カルデパイ銅板ホーローバスの浴槽底面にはアンチスリップ加工(滑り止め加工)が施されています。お年寄りからお子様まで、ご家族の入浴時の安全をサポートします。

※一部のモデルはアンチスリップなし



浴槽

WELLAND (ウェルランド) は高級バスタブの国内メーカーです。「シンプル だから 誰もが使いやすい」をポリシーにデザインされた浴槽が特長です。



01



写真仕様: タイプ/ジェット&ブローバス(業務用) L/左排水
オプション/ワンプッシュ排水栓(HS-05)、ハンドグリップB(JP-74)
※水栓は別途

03



写真仕様: タイプ/ジェット&ブローバス(業務用) L/左排水
※水栓は別途

02



写真仕様: タイプ/ジェット&ブローバス(業務用) L/左排水
オプション/ワンプッシュ排水栓(HS-05)、ハンドグリップB(JP-74)
※水栓は別途

04



写真仕様: タイプ/エアブローバス
オプション/ワンプッシュ排水栓(HS-05)



01 Square1790(スクエア1790)

長さ:1,790mm 幅:890mm 全高:540mm (深さ450mm)
満水容量:398L ジェットフォームバス可変ノズル:4個
エアブローバスエアブローノズル:10個
標準装備:ゴム栓

ノーマル	SNL-1790U
エアブロー	SAL-1790U
ジェットフォーム	SJL-1790U
ジェット&ブロー	SJAL-1790U



02 Square1500(スクエア1500)

長さ:1,500mm 幅:800mm 全高:600mm (深さ500mm)
満水容量:344L ジェットフォームバス可変ノズル:4個
エアブローバスエアブローノズル:10個
標準装備:ゴム栓

ノーマル	SNL-1500U
エアブロー	SAL-1500U
ジェットフォーム	SJL-1500U
ジェット&ブロー	SJAL-1500U



03 Vivify1600(ビビフィー1600)

長さ:1,600mm 幅:850mm 全高:580mm (深さ450mm)
満水容量:273L ジェットフォームバス可変ノズル:4個
エアブローバスエアブローノズル:10個
標準装備:ゴム栓

ノーマル	SND-1600U
エアブロー	SAD-1600U
ジェットフォーム	SJD-1600U
ジェット&ブロー	SJAD-1600U



04 N-A1700S

長さ:1,700mm 幅:800mm 全高:530mm (深さ430mm)
満水容量:290L エアブローバスエアブローノズル:8個
スカート付
標準装備:ゴム栓

ノーマル	SNH-1700S
エアブロー	SAH-1700S



※掲載の商品は予告なく仕様を変更する場合があります。※掲載している浴槽は一例であり、この他にも取り扱っております。詳しくはお問合せ下さい。

05



写真仕様:タイプ/ジェット&ブローバス(埋込型)
※水栓は別途

05 Roco1400(ロコ1400)

長さ:1,400mm 幅:1,400mm 全高:540mm(深さ450mm)

満水容量:385L ジェットフォームバス可変ノズル:4個

エアブローバスエアブローノズル:10個

標準装備:ゴム栓

ノーマル SNR-1400U

エアブロー SAR-1400U

ジェットフォーム SJR-1400U

ジェット&ブロー SJAR-1400U



カラー

CaW



Castle White
キャッスルホワイト

※特注色もございます。詳しくはお問合せ下さい。
※印刷のため実際の商品とは色合い・光沢等が多少異なります。

機能

A-エアブローバス

浴槽床面に装備したノズルから湧き上がる気泡(エアブロー)が体の隅々まで心地よくマッサージ。ストッパーボール方式によるエアブローノズルは、配管内への水の侵入を軽減し残水を抑えます。




N-ノーマルバス

シンプルに入浴を楽しむ。機能がないノーマル仕様です。

J-ジェットフォームバス

浴槽壁面に装備したノズルから、循環水とエアがミキシングされ、心地よい気泡水流が噴出するジェットフォームバス。シンプルで使いやすい操作性と安全性を備えます。




JA-ジェット&ブローバス

エアブローとジェットフォームの両方を装備しています。

材質

FRA

FRA(Fiber Reinforced Acryl の略)は、浴槽表面の材質に、水回り製品にもっとも適しているサニタリーグレードのアクリルシートを使用しています。真空成形によるやわらかい表面が特徴的で、変色への耐久性や、光沢の持続性に優れています。



※サニタリーグレードとは自由度が高い成形が可能なアクリルシートです。
バックアップ層となるFRPとの密着性もよく耐久性に優れています。
バスタブなどサニタリー用途に最も適した材質です。

オーダーメイド浴槽

こだわりの形状や仕上げ材で浴槽をオーダーメイドできます。


■石貼浴槽



御影石 ホワイトミスト




御影石 ゼブラタイガー




御影石 インペリアルブラウン

※掲載している石材は一例であり、この他にも取り扱っております。詳しくはお問合せ下さい。※掲載している浴槽はシステムバス専売品です。
※天然石のためカタログ写真と実際の商品とでは、色・面状等が異なる場合がありますのであらかじめご了承下さい。

■木製浴槽



木曾檜



高野槇



青森ひば


※掲載している浴槽はシステムバス専売品です。

■FRP製浴槽（施工事例）




K Hotel

長さ :1,600mm
幅 :1,000mm (700mm)
全高: 520mm (深さ480mm)




Y House

長さ :1,400mm
幅 :1,400mm
全高: 680mm (深さ620mm)



M House

長さ :1,430mm
幅 : 850mm (625mm)
全高: 535mm (深さ450mm)



※掲載している浴槽形状は一例です。詳しくはお問合せ下さい。※掲載している浴槽はシステムバス専売品です。

水栓

ドイツの高級水栓金具ブランド「DORNBRACHT(ドンブラハ)」。無垢の真鍮を材料とし、シリーズごとに違った工法を操ることのできるマイスターによって一つひとつ丁寧に手作業で生み出されています。



(参考一例) 輸




01 壁出レインシャワーヘッド

壁出レインシャワーヘッド
壁埋込型サーモスタット(2バルブ止水機能付)
スライドバー付 ハンドシャワーセット
シャワー取り出し口
色:Dark Platinum Matt(99)/Platinum Matt(06)/Chrome(00)
※写真色:PlatinumMatt(06)
※DarkPlatinumMatt(99)およびPlatinum Matt(06)は納期が
かかる場合がございます。お問合せ下さい。



02 レインシャワーヘッドセット

レインシャワーセット
シャワーヘッド
色:Chrome(00)




03 埋込式オーバーヘッドシャワー

オーバーヘッドシャワー 1,200×300mm
サーモスタットモジュールセレクト 5アウトレット
ハンドシャワー
シャワーホース 1,600mm
色:クロム



04 床付式バス混合水栓

色:クロム/マットブラック(受注生産)
※写真色:クロム



05 露出型サーモスタット混合栓

ハンドシャワー
(パウダーレイン/インテンスパウダーレイン/モノレイン)
シャワーバー 900mm
サーモスタットバス混合水栓(露出型)
色:マットブラック



(参考一例) 輸

※掲載の商品は予告なく仕様を変更する場合があります。※掲載している水栓は一例であり、この他にも取り扱っております。詳しくはお問合せ下さい。輸・・・輸入品を示します。国内在庫切れの場合3ヶ月ほどお待ち頂く場合があります。

「GROHE(グロエ)」は、ドイツで誕生したヨーロッパで最大規模を誇る水栓金具のメーカーです。高い品質と、国際的なデザイン賞を受賞した優れたデザインで、世界中にファンを持つブランドです。



(参考一例) 輸



06 オーバーヘッドシャワーセット

ハンドシャワー
(スマートレイン/レイン/マッサージ/ジェット)
オーバーヘッドシャワー Φ210mm
角度可変シャワーフォルダー
メタルホース 1,750mm
サーモバスシャワー混合水栓

07 シングルレバーデッキバス・ シャワー混合栓

※操作レバーは右側設置

08 天井吊式 オーバーヘッドシャワーセット

天井吊り下げ用取付金具
ハンドシャワー
(アクティブマッサージ/ジェット/レイン)
サーモスタット2バルブ混合栓
オーバーヘッドシャワースクエア 210mm×210mm
シャワー給水口
ウォールバー 900mm
メタルシャワーホース 1,750mm



09 サーモ洗い場水栓

TBV03411J
樹脂製シャワーホース(シルバー)
コンフォートウエーブめっき

10 サーモ浴槽水栓

TBV03421J



11 台付2ハンドル 混合水栓

TBP02201JA

12 シャワーバー

TBW07406J
オーバーヘッドシャワー
ハンドシャワー


※掲載の商品は予告なく仕様を変更する場合があります。※掲載している水栓は一例であり、この他にも取り扱っております。詳しくはお問合せ下さい。輸・・・輸入品を示します。国内在庫切れの場合3ヶ月ほどお待ち頂く場合があります。

壁


■天然石 ※1



●御影石(磨き仕上げ)



ホワイトミスト



シルバーグレー

●大理石(本磨き)※2



マジョルカ

●十和田石



十和田石

■タイル



ピエトレS ホワイト
BBS-10M 600角・300×600mm



ピエトレS ライトグレー
BBS-13M 600角・300×600mm



MINUANO
MIA-8712-03 90×15mmボーダー




MINUANO
MIA-8712-06 90×15mmボーダー


■天然木



●羽目板




木會檜 赤桤無地



高野槇生節 板目小節



さわら板目上小節



青森ひば 赤桤無地

※掲載の商品は予告なく仕様を変更する場合があります。※掲載している石材・タイル・木材は一例であり、この他にも取り扱っております。詳しくはお問合せ下さい。


※1 天然石のためカタログ写真と実際の商品では、色・面状等が異なる場合がありますのであらかじめご了承下さい。

※2 大理石は水に濡れたままにしておくと光沢が落ちる場合があります。酸に弱いので、酸洗いや酸性洗剤は使用しないで下さい。


■ デザインシート




PWO-667 ダオ(桜)



PWY-898 ローズウッド(桜)




WO-6012 オーク(板桜)



PWO-464 ウォールナット(桜)

■ ハイグレードパネル

● 木目調



カオリチークヨコ FYB-2680-ZMN



カオルヒノキライト FYA-2070-ZGN

● デザイン



オペラパールホワイト DKOP-101




クリスタルガーデン DKP-102

● 石目調




ミリカストリームヨコ FYA-1776-ZMN



オーロラマープル FYB-802-ZMN

● フロスト



ムーンシャドウ FS-118




フロストホワイト DKP-111

※掲載の商品は予告なく仕様を変更する場合があります。※掲載しているデザインシートは一例であり、この他にも取り扱っております。詳しくはお問合せ下さい。

床

■タイル貼



ウォーターフォール ダークフロー
ZP-0123/0133 300×600mm／600角



ネーム グリベルジ
ZC-0815/0805 300×600mm／600角




モルジュII ブラック(グリップ)
BZC-6419G
300角・300×600mm・600角



モルジュII ホワイト(グリップ)
BZC-6418G
300角・300×600mm・600角




サーモタイル クォーツ
QZ-34 300角・200角




サーモタイル クォーツ
QZ-31 300角・200角

■天然石貼 ※1

●御影石(パーナー仕上げ)




ホワイトミスト



バニラホワイト



シルバーグレー




カレドニア

■FRP



ライトブラウン



ミディアムグレー

※掲載しているタイル・石材は一例であり、この他にも取り扱っております。詳しくはお問合せ下さい。※1 天然石のためカタログ写真と実際の商品とは、色・面状等が異なる場合がありますのであらかじめご了承下さい。

カウンター・エプロン

■幕板付洗い場カウンター



天板・幕板・エプロン:タイル貼



天板:御影石

幕板・エプロン:タイル貼

■壁掛け式洗い場カウンター



洗い場カウンター:人工大理石

エプロン:タイル貼

■幕板付洗い場カウンター(浴槽デッキ同面仕上)



同面仕上


天板・幕板・エプロン:タイル貼




同面仕上

天板・幕板・エプロン:人工大理石

●人工大理石カラー(一例)



ホワイト(ソリッドカラー)



グレー(細粒調)



ベージュ(砂目調)



ブラック(砂目調)

※掲載の商品は予告なく仕様を変更する場合があります。※掲載している人工大理石は一例であり、この他にも取り扱っております。詳しくはお問合せ下さい。

ドア・FIX窓

■開き戸



RDX20-8002000UR,L/MV,MB

サイズ:W800×H2,000

枠:アルミ製(マットシルバー/マットブラック)

面材:透明強化ガラス(透明飛散防止フィルム貼)

ハンドル:ガラス取付L型取手(鏡面仕上)

※写真色:マットシルバー

※サイズ特注可

■オーダーメイドタイプ



腰上FIX付テンパドア

枠:鏡面仕上

面材:クリア



腰上FIX・
袖壁FIX付テンパドア

枠:鏡面仕上

面材:クリア

切欠形状



袖壁FIX付テンパドア

枠:鏡面仕上

面材:フロストガラス調



片引き戸

枠:鏡面仕上

面材:フロストガラス調

テンパドア・引き戸・FIX窓

サイズや形状や仕上は自由に設定できます。

枠:ステンレス製



鏡面仕上



ヘアライン仕上

面材:強化ガラス(飛散防止フィルム貼)
クリア／フロストガラス調

※掲載の商品は予告なく仕様を変更する場合があります。※掲載しているドア・FIX窓は一例であり、この他にも取り扱っております。詳しくはお問合せ下さい。

天井

■羽目板



■デザインシート



■パネル



※掲載の商品は予告なく仕様を変更する場合があります。

照明

■LEDダウンライト



LRD1100L LE1
LED(電球色)4.5W60形電球1灯相当
カバー:アクリル(乳白つや消し)
枠:アルミ(ホワイトつや消し)
LED交換不可
調光操作不可



LRD1101L LE1
LED(電球色)4.5W60形電球1灯相当
カバー:アクリル(乳白つや消し)
枠:アルミ(ブラックつや消しポリエステル粉体塗装)
LED交換不可
調光操作不可

■間接照明



参考写真です。
詳細はお問合せ下さい。

換気扇

■普通換気扇



XFY-24JDK8/83

24時間換気対応
3段速調付
ルーバー色:ホワイト

ルーバー色



ライトブラウン



シティブラック

ルーバー色は他カラーもございます。
お問合せ下さい。

■暖房乾燥換気扇



TYB3111GAS(100V)

TYB3121GAS(200V)

1室換気用
24時間換気対応

アクセサリー



化粧棚
UR1188MBK-400
サイズ:L400×H31×D98
※寸法特注可



タオル掛
UR9303MBK
サイズ:W400×H30×D50



I型手すり Φ32
UR4607MBK-600
サイズ:L600



フック
UR9301-MBK
サイズ:D27 Φ30



ペーパーホルダー
UR9305MBK/UR9315MBK
サイズ:W141×D88
※写真はUR9305MBK



化粧棚
UR9101-200/300
サイズ:W200/W300×H65×D100
※写真はUR9101-300
※寸法特注可



化粧棚
UR1188-400
サイズ:L400×H31×D98
※寸法特注可



タオル掛
UR4603-450/600/800
サイズ:L450/L600/L800
※写真はUR4603-450



L型手すり Φ32
UR4607L/R-700x500
サイズ:L700×500
※写真はUR4607L-700x500



I型手すり Φ32
UR4607-600/800
サイズ:L600/L800
※写真はUR4607-800

※掲載の商品は予告なく仕様を変更する場合があります。※掲載しているアクセサリーは一例であり、この他にも取り扱っております。詳しくはお問合せ下さい。

■ミラー



ワイドミラー
UTM-1806,UTMU-18
サイズ:W1,800×H600
※特注サイズ対応可能



ロングミラー
UTM-400*1000,UTMU-04
サイズ:W400×H1,000
※特注サイズ対応可能



くもり止めヒーター付き
ミラーセット
UTM-600×900HM
サイズ:W600×H900
ヒーター部:250×400
100V
電源コード3m

■スライドバー



TOTO水栓用
TBW07019J
サイズ:L700

■ランドリーパイプ



ランドリーパイプ
詳細は別途お問合せ下さい。

■浴室用TV




浴室用TV
参考写真です。
詳細は別途お問合せ下さい。

■スピーカー



スピーカー
参考写真です。
詳細は別途お問合せ下さい。

■ニッチ棚



参考写真です。
詳細はお問合せ下さい。

■オーダーメイド手すり



ステンレス製 形状や仕上は自由に設定できます。

鏡面仕上



ヘアライン仕上



焼付塗装仕上



ブラック
N-15



ブラウン
15-40D




グリーン
42-40P

手すりの色についてはご相談下さい。塗装仕上ですので様々な色に対応できます。

Appendix

資料

D-style ご依頼～納品までの流れ





※まとまった台数の場合は別途お問合せ下さい。 ※器具に輸入品を利用する場合で発注時に国内在庫切れの場合は3ヶ月以上お待ち頂く場合があります。

建築との取り扱いについて

※本図は2,000mm×2,400mmサイズの設計例です。器具仕様・取付位置や建築納まり寸法は参考例となります。
※床下納まり寸法、浴槽またぎ高さはシステムバス寸法・レイアウトや浴槽の種類、排水配管の立ち上げまたは取り出し方向によって変わります。詳しくはお問合せ下さい。


1階設置(床下空間を十分に確保できる場合)一例

●壁・床:タイル(t10mm)貼、浴槽高さ530mm、浴槽またぎ高さ400mm、テンパドア、天井付乾燥暖房換気扇設置の場合




階上設置(床下空間を十分に確保できない場合)一例

●壁・床:タイル(t10mm)貼、浴槽高さ530mm、浴槽出入用ステップ高さ180mm、浴槽またぎ高さ350mm、テンパドア、天井付乾燥暖房換気扇設置の場合




(*1)タイルの厚み10mmの場合の寸法です。タイルの厚みが変わる場合はUB設置必要寸法も変わります。
(*2)ドアの種類により必要なクリアランスが変わります。
(*3)排水配管の取り出し方向によっては記載の寸法では納まらない場合があります。

＜横引き排水仕様の場合 一例＞



＜縦引き排水仕様の場合 一例＞



お客様へ システムバスの設計及び使用上の注意・免責事項について

■使用上の注意

【浴室全般について】

浴室用の中性洗剤を使って、お手入れして下さい。

浴室内を汚れた状態や湿気のある状態で放置すると水あかやカビ、悪臭の原因となります。

気温や湿度により、壁・天井・窓部などに結露が発生する場合があります。

温泉水の使用はしないで下さい。機器の腐食等により商品の故障の原因となります。

【タイル・石貼り全般について】

天然石及びタイルを使用する場合、色、模様、厚み、大きさにバラつきがあります。

天然石は経年劣化で変色することがあります。

目地材は、特質上、色ムラ等発生する恐れがあります。

目地材は、経年劣化で変色や痩せたり欠けたりすることがあります。

器具やデッキの配置によっては、目地の通りが合わない場合があります。

●大理石

吸水率が高いため、基本的には浴室にはお勧めできない石材です。

水洗いして水気をよく拭きとって下さい。水に濡れたままにしておくと光沢が落ちる場合があります。

酸に弱いため、酸洗いや酸性洗剤は使用しないで下さい。

【入浴方法について】

浴槽の湯量は浴槽上部から8cm以上下げた水位でご入浴下さい。

浴槽の湯量が満水状態のまま入浴されますと、ドアが閉まった状態でも浴槽から溢れた水が脱衣室へ漏れる恐れがあります。

入浴剤は酸性・硫黄系・アルカリ系・オイル・アルコールを含むものは、使用しないで下さい。浴槽や機器を傷める恐れがあります。

【床について（FRP製、石・タイル貼り）】

素材の特性により表面張力等で一部に水が残る場合があります。

・排水溝部付近や分割床接合部付近

・床外周部や平面の一部

濃色の床は皮脂やシャンプー、リンス等の乾燥物が白い汚れとなって目立ちやすいため、こまめに清掃して下さい。

石鹼かすや皮脂汚れ等が付着するとすべりやすくなり、けがをする可能性があります。こまめに清掃をして下さい。

石またはタイル貼り排水フタは、重たいので取り扱いに注意して下さい。また、落とすと破損やケガをする可能性があります。

【排水について】

浴槽排水時に排水トラップから排水音がある場合があります。

排水配管の系統により、浴槽の排水時間が長くなる場合があります。

【排水グレーチングについて】

着脱式により幅・長さ方向共に多少の余裕があります。

【ドア全般について】

ドアが閉まった状態でも、シャワーなどで勢いよくドアの隙間に散水すると脱衣室へ漏れることがあります。

排水口付きドアの場合、清掃が不十分だと詰まる場合があります。

3枚引き戸は障子に体重を掛けたり無理な使用方法ではレールから外れる場合があります。

着脱式ドアは誤った使用方法ではドアが外れる場合がありますので注意が必要です。

●強化ガラス仕様引き戸・引き戸

強化ガラスが破損すると破片でけがをする恐れがありますので、乱暴に開閉したり、衝突・衝撃を与えないで下さい。

強化ガラスの脱衣室面には、ガラスの飛散を防止させるためのフィルムが貼ってあります。

フィルム表面に固いものが接触するとフィルムに傷が入りますのでご注意ください。また安全上、はがしたりしないで下さい。

扉は重たいので、開閉操作は注意して下さい。

開閉時に指を挟まない様に注意して下さい。特に引き戸の吊元部は注意が必要です。

引き戸の下枠レールには構造上隙間があるため、水がかかると脱衣室へ漏れます。

テンバドア上部には約15mm程度のスリット（隙間）があります。ミスト換気を利用される場合はスリットより脱衣室側に

蒸気が大量に出てしまい、ミストの効果が十分に期待できない場合がございます。脱衣室側の耐湿対策については

工務店様とご相談下さい。

【水栓金具・給湯器について】

水栓に使用できる水質は水道水のみです。

温泉地や温泉成分を含む入浴剤を使用される場合、温泉成分によってめっきが腐食することがあります。

温泉水の通水は機能障害・腐食の危険性がありますのでお避け下さい。

水栓金具の種類によって必要な給水・給湯圧力が異なりますので、必ず確認の上、給湯器を選定して下さい。

●DORNBRACHT

使用可能水圧は0.1MPa（動水圧）～0.5MPa（静水圧）です。（器具や組み合わせにより異なります。）

給水圧力が0.5MPaを超える場合は、減圧弁などで適正圧力に減圧して下さい。

●hansgrohe

シャワーの必要作動圧0.15MPa以上0.4MPa以内を確保できる給湯器をご選定下さい。

●GROHE

給水圧（給湯圧）は、0.05MPa～0.59MPaとし、0.59MPaを超える場合は、減圧して下さい。

【浴槽について】

浴槽（エブロン部分）に取り付ける「後付手すり」は取り付けしないで下さい。浴槽やエブロンが破損したり、変形する恐れがあります。

●KALDEWEI

耐衝撃性に非常に優れた製品ですが、局所的に強い衝撃が加わった場合、ホーロー層のカケや割れが発生する場合があります。取扱いには十分注意し、重い金属製シャワーヘッドと組み合わせてのご使用はお避け下さい。一般的にホーローにキズがつきますと完全には補修することができません。万一カケや割れが発生した場合、下地の金属層への錆の侵入を防ぐため、できるだけ早く補修作業を行って下さい。

入浴剤・風呂水清浄剤などの使用について、入浴剤・バスソルト・バスジェル・風呂水清浄剤などには非常に多くの種類があるため、検査データ等はありません。使用の可否については各入浴剤の製造メーカーにお問合せ下さい。

※入浴剤等の使用による浴槽の劣化については保証対象となりませんのでご注意ください。

別途浴槽専用の取り扱い説明書をご確認下さい。

●WELLAND

温泉水や中性以外の入浴剤、硫黄分を含む入浴剤を使用しないで下さい。浴槽表面の変色や配管を傷める等、腐食の原因となります。

別途浴槽専用の取り扱い説明書をご確認下さい。

●木製風呂

天然木であるため、長年使用しているうちに変色したり、使用状況によっては収縮によりひび割れを起こすことがあります。入浴した後は必ずお湯を抜いて下さい。その後シャワー等で軽く水洗いして、水気を取り除いて下さい。

お湯の張りっぱなしは、浴槽内側の「ぬめり」の原因となります。

入浴時間以外は換気、乾燥を心がけて下さい。

お湯を抜いた状態で浴室暖房を3時間以上運転したり、直射日光に当てたりしないで下さい。浴槽が割れる恐れがあります。

5日間以上にわたって使用しない場合は、浴槽内に水を入れたバケツを入れフロタをしておく等の処置をして下さい。

乾燥による木の割れを防ぎ、水漏れを防ぎます。特に冬季の暖房による乾燥にご注意下さい。

浴槽を洗う際に、タワシやデッキブラシは使用しないで下さい。木肌が荒れます。

別途浴槽専用の取り扱い説明書をご確認下さい。

【ジェットバス・ブローバス仕様について】

天井裏にポンプを設置する場合や浴槽本体にポンプが設置されている場合、音や振動が伝わる場合があります。

【換気扇について】

入浴時に使用した場合、グリルから水滴が落ちる場合があります。

運転時はドアガラリから空気の吸入があり、音がする場合があります。

(材工別途の場合) 手配者様にて必要換気量の算定を行い、給気開口を設けるかご検討下さい。

【カウンター・デッキについて】

表面に水が残る場合があります。

乗ったり体重をかけたりすると破損の恐れがあります。

【鏡について】

鏡は蒸気によりくもります。

【LED照明について】

LED照明はLED素子にバラツキがあるため、光色、明るさが異なる場合があります。

【窓枠について】

表面に水が残る場合があります。

重量物を置かないで下さい。変形や破損の原因となります。

【天井点検口について】

フタは外さないで下さい。脱落によるケガや漏水の危険があります。

【岩盤浴について】

石材が暖まるまで時間がかかります。(外気温や建物の構造、レイアウトにより異なります)

ミスト機能付換気扇を必ず同時に使用して下さい。

岩盤浴コントローラーは脱衣室設置仕様により、浴室内での操作はできません。

上面は平らで水が残ります。滑りやすいので注意して下さい。

■保証期間について

防水性能:お引渡し日から5年間
防水性能以外:お引渡し日から2年間

対象:本体(床防水パン、壁パネル、天井パネル、ドア、窓枠)
水栓金具、照明、換気扇等個別保証書があるものは個別保証書に準じます。
保証書のない設備品の保証期間は1年となります。

範囲:保証期間中、弊社の責に帰すると認められる欠陥により、防水性能及び本体に異常が生じた場合に限り、無償で修理致します。

■免責事項について

保証期間中においても次のような場合には有料修理となります。


- 1)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障および損傷
- 2)お買い上げ後の取付け場所の移動、落下等による故障および損傷
- 3)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変公害や異常電圧および給水の供給事情による故障および損傷並びに自然損耗
- 4)建築躯体および関連設備工事に起因するもの
- 5)建物完成後、入居までの間の管理等の不備によるもの
- 6)適切な手入れがなく生じた損傷および変形、変色など(樹脂に影響を与える洗剤・薬剤の使用を含む)
- 7)経年変化による変色、摩耗、切れ(コーキング部等)、もらい錆等、または消耗部品(ドアパッキン等)の消耗による故障および損傷

※支給品・別途工事分に関しては、弊社の保証対象に含まれません。

Information

ご案内

■ダイワ化成のシステムバスのご紹介



介護 ゆとりっくす

思いのままの安心と快適を実現する
自由自在のフルオーダーメイド



ゆとりけあ

ダイワ化成のノウハウを詰め込んだ
規格サイズ介護システムバス




ゆとりっくす

オーダーメイドが叶えるオンリーワンの
快適性能



■ショールームのご紹介 — 完全予約制 —

詳しくはホームページをご覧ください



ダイワ化成 太宰府ショールーム

〒818-0114
福岡県太宰府市北谷谷内1123
TEL.092-521-1800(予約受付番号)



ダイワ化成 東京ショールーム

〒103-0001
東京都中央区日本橋小伝馬町15-19ルミナスビル6F
TEL.03-5642-6353



ダイワ化成 福岡ショールーム

〒810-0012
福岡県福岡市中央区白金1丁目13-1
TEL.092-521-1800

■ウェブサイトのご紹介

〈D-style商品ページ・納入事例・プラン〉

製品についてのより詳しい説明や、本カタログ未掲載の
最新納入事例やプランをご覧ください。

<https://www.daiwakasei.co.jp/products/systembath/d-style/>



〈プレゼン用PDFダウンロード〉

製品の詳細確認やお客様への提案資料などにご活用下さい。

<https://www.daiwakasei.co.jp/download/PresentationBoard>



ダイワ化成株式会社

営業本部

〒810-0012
福岡市中央区白金1丁目13-1
TEL:(092)521-1800
FAX:(092)521-0662

東京営業所

〒103-0001
東京都中央区日本橋小伝馬町15-19
ルミナスビル6F
TEL:(03)5642-6353
FAX:(03)5642-6354

大阪営業所

〒533-0033
大阪市東淀川区東中島1-14-1
TEL:(06)6323-6761
FAX:(06)6323-6743



<https://www.daiwakasei.co.jp/>