



オーダーメイド
システムバス

AMANO

入浴機器
(機械浴槽)


入浴機器対応 システムバス

ダイワ化成のシステムバス(ユニットバス)は様々な種類の入浴機器(機械浴槽)を設置することができます。
システムバスはご利用者様と設計業者様・施工業者様の双方にメリットがあります。




安心の排水設計

入浴機器に合わせた排水設計



保温性・防水性



ダイワ化成のシステムバスについて

システムバスとは、工場で浴室の壁・天井・床などの部材をあらかじめ製作し、それらを現場で組み立てる浴室です。浴室はシステムバスの他に、建築の躯体に防水工事を行い、現場で壁や床を造る在来工法があります。

浴室をシステムバスにするメリット(在来工法比較)

ご利用者のメリット



保温性

- システムバスは、躯体との間に空気層があるため、外気温の影響を受けにくく、外部との温度差を軽減することができます。そのため寒さを感じにくくヒートショックの予防にも繋がります。
- FRP製の床はタイルに比べてヒンヤリ感が少なく、足元からの冷えを軽減します。



安全性

- FRP製の床は水はけがよく、ノンスリップ加工があるため滑りにくく安全性が高いです。万が一転倒した場合でもタイルよりも怪我をしにくい材質です。



清掃性

- システムバスの壁や床は、タイルのような目地が無く、清掃しやすい材質です。カビなども発生しにくく衛生的な状態を維持しやすいです。



将来性

- システムバスは将来浴室を改修する際、在来工法のようなタイルやモルタルを撤去する大掛かりな工事は必要ありません。短期間で新しい浴室に改修することができます。

設計・施工者のメリット



防水性

- システムバスは防水パンと言われる工場生産品の防水性の高い床材の上に壁パネルと天井パネルを組み立てた構造で、防水性が非常に高い商品です。
- システムバス自体が防水仕様のため、躯体の防水工事が不要です。上層階にも安心して浴室を設置することができます。



設計施工

- 床、壁、天井、水栓金具等、ダイワ化成が設計・製造・手配から施工まで行いますので、業者間の取り合いが少なく、打合せ等も大幅に削減できます。浴室設計・施工をほとんどのケースでダイワ化成のみで完結させています。
- 床下や壁裏に空間があるため、衛生設備や電気設備の施工性も向上します。



工期短縮

- 工場で生産した床や壁、天井を現場で組み立てるため、浴室の施工期間が短く、工期を短縮することができます。
- 工期が短いため、浴室の新築はもちろんリフォームにも適しています。



メンテナンス性

- 万が一、浴室まわりで漏水が発生した場合でも天井点検口やエプロン点検口があり、また、床下や壁裏に空間があるため原因の特定がしやすいです。
- 浴室の解体や復旧も数日で行うことができます。



品質管理


- 国内工場では細かな検査に合格した製品のみが出荷され、現場で組み立てられます。仕上げや品質にばらつきがなく、施工管理や品質管理が容易です。

ダイワ化成のシステムバスにするメリット

ダイワ化成は、長年のノウハウをもとに、オーダーメイドと規格サイズのシステムバスを国内工場で作作しています。お客様のご要望にお応えする快適で高品質なシステムバスをご提供しています。

現場ごとの安心設計

ダイワ化成は、使い勝手はもちろん、設置する入浴機器のレイアウトや必要排水量、現場の状況も踏まえてシステムバスをひとつひとつ設計します。設計から施工まで一貫して、責任を持って対応します。



安心の排水設計 | 入浴機器に合わせた排水設計

衛生的

入浴機器に合わせて、床に排水が溢れないように排水ピットを設計しているため、衛生的です。

排水性能

入浴機器に合わせて必要な排水容量を確保したピットになっているため、各入浴機器の最速の排水スピードで排水が可能な設計です。

意匠性

入浴機器の真下にピットを設計するため、接続のホースなどが床に露出することはありません。

豊富なラインナップ

オーダーメイド

介護 ゆとりくす

サイズ・形状・レイアウト・仕様、全てが自由。フルオーダーメイドシステムバス。



規格サイズ

介護 システムバス ゆとりけあ ベーシック

個浴向け標準パッケージのシステムバス。



ゆとりけあ PROVE

使い方に合わせて進化するシステムバス。設置後に浴槽・用途変更ができます。*1



ゆとりけあ 3000X

たくさんの種類の入浴機器に対応した大型規格サイズシステムバス。



*1:浴槽部の入れ替えのため部材と工事が別途必要となります。

特徴・ラインナップ

オーダーメイド 納期 約2～3ヶ月

介護 ゆとりくす

思いのままの安心と快適を実現する、自由自在のフルオーダーメイド。



POINT
1

サイズ・形状自由

建築の構造にあわせて、浴室スペースを無駄なく活用



柱欠き
柱を避けて、壁を広げることで空間を最大限に広げ、ゆったりとした浴室に。



梁欠き
梁の出っ張りを避けた形状にすることで、デッドスペースがゆとりある空間に変化。

POINT
2

仕様やレイアウトが自由

用途に合わせた設備機器を自由に設置

洗面器やトイレの設置も自由自在



あらゆる入浴機器の設置に対応



規格サイズ

介護 システムバス ゆとりけあ ベーシック


納期 約1～2ヶ月



SYB-2024C01-R


2サイズ 2020 2024
幅2,000mm 奥行2,000mm・2,400mm

01型



品番: SYB-2020C01-L/R


01型



品番: SYB-2024C01-L/R

ゆとりけあ PROVE


納期 約1～1.5ヶ月



SYX-2024A01-R


2サイズ 2020 2024
幅2,000mm 奥行2,000mm・2,400mm

01型



品番: SYX-2020C01-L/R

01型



品番: SYX-2024C01-L/R

ゆとりけあ 3000X

納期 約2～2.5ヶ月




SYK-3060N-W

充実のサイズバリエーション

Nタイプ(長辺側入口):4サイズ

3030 3040 3050 3060


奥行3,000mm 幅3,000mm・4,000mm・5,000mm・6,000mm



Cタイプ(短辺側入口):2サイズ

3040 3050

幅3,000mm 奥行4,000mm・5,000mm



変形対応(セミオーダー)



梁欠き*1

建築の梁形状に合わせて天井の加工ができます。

柱欠き*1

建築の柱形状に合わせて壁・床の加工ができます。


天井高さ*2

1cm単位で変更可能。現場に合わせた最適な天井高さへ設定できます。

ドアサイズ縮小

脱衣室のレイアウトに合わせてドアのサイズを小さくすることができます。

サイズ縮小加工*3(セミオーダー)



1cm単位で縮小可能。現場に合わせたサイズへ設定できます。

*1:対応可能な機種・位置・サイズに制限があります。詳しくはお問合せください。 *2:対応可能範囲:1,550-3,000mm程度(標準:H2,200mm)。詳しくはお問合せください。


*3:Nタイプは奥行、Cタイプは幅方向の加工はできません。

ゆとりけあ
3000X
規格サイズ

3×4m 大型規格サイズ(長辺側入口) 3040N



奥行 3,000mm×幅4,000mmの大型規格サイズシステムバスです。




寝位入浴 マリンコートリモ設置プランのご紹介

本体
床:FRP(ミディアムグレー)
壁:3面 ハイグレードパネル(フロストホワイト)+126,000円
1面 スタンダードパネル(エンボスピンク)
天井:フラットパネル(オフホワイト)

標準設備機器

三枚引き戸(両把手)
アクリル化粧棚×2
LED薄型照明×7
ミラー
洗面器台
U型手すり(400*800)
スライドシャワーフック
サーモシャワー水栓(スイッチシャワー、2mホース)
単水栓
その他設備部材
マリンコートリモ:材工共別途
マリンコートリモ用給水給湯:給水栓エルボまでUB工事
(以降接続:材工共別途)



品番:SYK-3040N-L/R/M

SYK-3040N-L/R/M 標準プラン **5,900,000円**

SYK-3040N-L 写真セット価格 **6,026,000円**

3040Nに設置可能な入浴機器

寝位入浴



マリンコートリモ

スカイコート

フィーノ

個別入浴



ムクティ

アビット(新湯タイプ)

アビット(ろ過タイプ)

座位入浴



ルーミィ

シャトル

シャワー入浴



エチュード

SYK-3040N-L
エチュード設置プラン

3×4m 大型規格サイズ(短辺側入口) 3040C



奥行4,000mm×幅3,000mmの大型規格サイズシステムバスです。




座位入浴 ルーミィ 設置プランのご紹介

本体
床:FRP(ミディアムグレー)
壁:3面 ハイグレードパネル(フロストホワイト)
1面 ハイグレードパネル(カオリチークヨコ) +180,000円
天井:フラットパネル(オフホワイト)

標準設備機器

三枚引き戸(両把手)
アクリル化粧棚×2
LED薄型照明×7
ミラー
洗面器台
U型手すり(400*800)
スライドシャワーフック
サーモシャワー水栓(スイッチシャワー、2mホース)
単水栓
その他設備部材
ルーミィ:材工共別途
ルーミィ用給水給湯:給水栓エルボまでUB工事
(以降接続:材工共別途)



品番:SYK-3040C-L/R/M

SYK-3040C-L/R/M 標準プラン **5,900,000円**

SYK-3040C-L 写真セット価格 **6,080,000円**

3040Cに設置可能な入浴機器

寝位入浴



ルーミィ

シャトル

シャワー入浴



エチュード

個別入浴



ムクティ

アビット(新湯タイプ)

アビット(ろ過タイプ)

オプションのご紹介

洗髪器や汚物流しも設置できます。

SYK-3040C-L
オプション:洗髪器・汚物流しを追加、洗い場水栓まわり器具変更



介護システムバス
ゆとりけあ
ベーシック
規格サイズ

ゆとりけあ
PROVE
規格サイズ

2.4×2m 規格サイズ
2024C

奥行2,400mm×幅2,000mmの規格サイズシステムバスです。



01型

L

R

品番:SYB-2024C01-L/R

介護ゆとりっくす
オーダーメイド

2.2×2m オーダーメイド
プラン紹介

奥行2,000mm×幅2,200mmのオーダーメイドのシステムバスにヌクティを設置したプランのご紹介です。
サイズは1cm単位で自由に設定ができます。



ゆとりけあベーシックにアビット(新湯タイプ)を設置したプランのご紹介

本体

床:FRP(ライトブラウン)
壁:3面 スタンダードパネル(エンボスアイボリー)
1面 ハイグレードパネル(カオリチークヨコ)+38,000円
天井:フラットパネル(オフホワイト)

標準設備機器

三枚引き戸(両把手)
LED薄型照明×2
アクリル化粧棚×2
洗面器台
I型手すり(800)
U型手すり(400*800)
スライドシャワーフック
サーモシャワー水栓(スイッチシャワー、2mホース)
ミラー
その他設備部材
アビット(新湯タイプ):材工共別途
アビット(新湯タイプ)用給水給湯:給水栓エルボまでUB工事
(以降接続:材工共別途)

SYB-2024C01-L/R
標準プラン
1,962,000円

SYB-2024C01-R
写真セット価格
2,000,000円

介護ゆとりっくす
オーダーメイド

2.2×2m オーダーメイド
プラン紹介

奥行2,000mm×幅2,200mmのオーダーメイドのシステムバスにヌクティを設置したプランのご紹介です。
サイズは1cm単位で自由に設定ができます。



本体

床:FRP(ライトブラウン)
壁:ハイグレードパネル(カオルヒノキライト)
天井:フラットパネル(オフホワイト)

設備機器

三枚引き戸(両把手)
LED薄型照明×3
アクリル化粧棚×1
サーモシャワー水栓(スイッチシャワー、2mホース)
その他設備部材
ヌクティ:材工共別途
ヌクティ用給水給湯:給水栓エルボまでUB工事(以降接続:材工共別途)

アビット(新湯タイプ)

介護ゆとりっくす
オーダーメイド

7×3m オーダーメイド
事例紹介

奥行3,170mm×幅7,090mmの浴室に寝位入浴と座位入浴タイプの入浴機器2種と一般浴槽を設置。入口はドアを設けず、開口枠とカーテンのみにしたことで、ストレッチャーの出入もスムーズです。室内は、カーテンで簡単に仕切れるようにしています。

納入場所
福岡県 施設

主な仕様
マリンコートリモ設置対応
シャトル設置対応
1,200×800mmサイズ浴槽設置(3方エブロン)
柱欠き対応
入口はドア無しの開口のみ(開口枠+カーテン仕様)

入浴機器別対応表

シリーズ		ゆとりけあベーシック・PROVE		ゆとりけあ3000X						介護ゆとりっくす
サイズ		2×2m	2×2.4m	3×3m	3×4m		3×5m		3×6m	オーダー
入浴機器	品番	SYB-2020C SYX-2020C	SYB-2024C SYX-2024C	SYK-3030N	SYK-3040N	SYK-3040C	SYK-3050N	SYK-3050C	SYK-3060N	フリーサイズ
寝位入浴	マリンコートリモ	—	—	●	●	●	●	●	●	●
	スカイコート	—	—	●	●	●	●	●	●	●
	フィーノ	—	—	●	●	●	●	●	●	●
座位入浴	シャトル	—	—	—	●	●	●	●	●	●
	ルーミィ	—	—	—	●	●	●	●	●	●
個別入浴	ヌクティ	—	—	●	●	●	●	●	●	●
	アビット(新湯タイプ)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	アビット(ろ過タイプ)	—	—	●	●	●	●	●	●	●
シャワー入浴	エチュード	—	—	—	●	●	●	●	●	●

FRP製で、タイルのように冷たくならず、万が一の転倒時にも衝撃を和らけます。また、格子柄の加工により、水はけが良く、滑りにくくなっています。

壁

掃除がしやすく、デザイン性の高いパネルです。全面補強なので手すりなどの器具を自由に増やせます。

全面補強

ハイグレードパネル




カオリチークヨコ



カオルヒノキライト



ミリカストリームヨコ



オーロラマープル



ミディアムグレー



ライトブラウン



エンボスアイボリー



エンボスピンク



オペラパールホワイト



クリスタルガーデン



ムーンシャドウ



フロストホワイト

スタンダードパネル

お客様へ システムバスの使用上の注意・免責事項について

■浴室全般について

浴室内を汚れた状態や湿気のある状態で放置すると水あかやカビの原因となります。こまめなお手入れが必要です。気温や湿度により、壁・天井・窓部などに結露が発生する場合があります。

■床について

素材（FRP製）の特性により表面張力等で一部に水が残る場合があります。

- ・排水溝部付近や分割床接合部付近
- ・床外周部や平面の一部

■排水について

浴槽排水時に排水トラップから排水音がある場合があります。

排水配管の系統により、浴槽の排水時間が長くなる場合があります。

■ドアについて

ドアが開まった状態でも、シャワーなどで勢よくドアの隙間に散水すると脱衣室へ漏れることがあります。3枚引き戸は障子に体重を掛けたり無理な使用方法ではレールから外れる場合があります。着脱式ドアは誤った使用方法でドアが外れる場合がありますので注意が必要です。

■排水グレーチングについて

着脱式により幅・長さ方向共に多少の余裕があります。

■鏡について

鏡は蒸気によりくもりします。

■LED照明について

LED照明はLED素子にバツキがあるため、光色、明るさが異なる場合があります。

設計業者・施工業者の皆さまへ

■システムバス納まりについて

必要寸法について

建物とのクリアランス及び配管スペースを含んで設定しています。

- 入浴機器の給水・給湯配管サイズにより、必要な配管スペースが変わります。
- 天井裏必要寸法 300mm以上確保してください。
- 床下必要寸法 *2

〈ゆとりけあベーシック・PROVE〉260mm以上確保してください。

〈ゆとりけあ3000X・介護ゆとりっくす〉

配管立ち上げの場合:300mm以上確保してください。

配管横引きの場合:350mm以上確保してください。

■排水配管・排水トラップについて

標準は塩ビ管VP50、樹脂製トラップ50Aとなります。鋳物トラップや耐火二層管、配管サイズの変更はオプションとなります。トラップや配管を変更する場合は必要な床下寸法が変わります。お問い合わせください。

■工事範囲について

- 入浴機器 材工別途です。
- 入浴機器用電源について UB工事は壁パネル開口までとなります。電源BOX等、以降は材工別途です。
- 入浴機器用給水・給湯について 標準仕様は壁取り出しとなります。UB内へ引き込み（エルボ止め）までがUB工事です。
- 換気扇 オプションとなります。材工別途の場合、UB工事は天井パネル開口まで。

■ご依頼～納品までの流れ

ご依頼

現場確認

お打合せ

お見積り

設計

お打合せ

詳細設計

（注）

製造

納品

オーダーメイド 約2～3ヶ月

ゆとりけあベーシック 約1～2ヶ月

ゆとりけあPROVE 約1～1.5ヶ月

ゆとりけあ3000X 約2～2.5ヶ月

入浴機器用給水・給湯接続

一次側設備工事:

給水管の立上、エルボ(当社支給)との事前接続

UB工事:

UB内へ引き込み(エルボ止めまで)

※バルブ等以降材工別途

入浴機器用電源

UB工事:

壁パネル開口φ30まで

※電源BOX等以降材工別途

入口部縦断面図 (3枚引き戸の場合)

UB内寸高さ 2,500*1

UB内寸高さ 2,200*1

300*2

300

排水トラップ 50A

▽UBFL(水上)

▽設置面

*1 UB内寸高さは標準高さを示します。UB内寸高さは3,000mm程度まで自由に設定ができます。

*2 シリーズや配管の取り出し方向によって床下の必要寸法が変わります。

- ゆとりけあベーシック・PROVEの場合、260mm
- ゆとりけあ3000X・介護ゆとりっくすで横引き配管の場合、350mm

※まとまった台数の場合は別途お問い合わせください。

※ゆとりけあシリーズは標準仕様の納期です。セミオーダーは約0.5ヶ月以上長くなります。



Daiwa Kasei

ダイワ化成株式会社

営業本部(九州・中国・四国地方) TEL 092-521-1800 〒810-0012 福岡県福岡市中央区白金1-13-1

東京営業所(関東以北地方) TEL 03-5642-6353 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町15-19 ルミナスビル6F

大阪営業所(中部・近畿地方) TEL 06-6323-6761 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-14-1

お電話でのお問い合わせ

9:00～17:00(土日・祝日除く)

092-521-1800

<http://www.daiwakasei.co.jp/>



●浴室の写真は一部CGで製作した画像のため、実物とはディテール、質感、設備などが異なる場合があります。●掲載の商品は予告なく仕様を変更する場合があります。

●この資料はダイワ化成(株)の著作物です。二次利用や、プラン、デザインの流用はご遠慮ください。●表示価格には消費税は含まれておりません。

BKS2301A 2023.1